

增訂本草備要

增訂本草備要卷之四

休寧汪 昂初菴著輯 男汪 端其兩

弟汪 桓殿武叅訂 姪汪惟寵子錫

同學鄭曾慶贊宸同訂 姪婿仇 澐天一同較

穀菜部

粳米

補脾
粳硬也
糯糯也

其涼得天地中和之氣和胃補中色白入

肺除煩清熱煮汁止渴

仲景白虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用之以清熱補不足張大

潛粥記粥能暢胃氣生津液每晨空腹食之所補不細
昂按今人終日食粥不知其妙迨病中食之覺與常

相宜。迥非他物。之所能及也。

粳乃稻之總名。有早中晚三收。晚者

得金氣多。性涼。尤能清熱。北粳涼。南粳溫。白粳涼。紅粳溫。新米食之動氣。

粳米冲淡。可以養胃。煮汁煎藥。亦取其調腸胃利小便。

去濕熱。除煩渴之功。集成云。陳米飯緊作團。火煨存性。麻油膩粉調。傳一切惡瘡。百藥不

者。効

糯米

本草名稻米。按詩黍稷稻粱。禾麻菽麥。名入穀。此稻與禾所以異乎。

其溫。補脾肺虛。

寒堅大便。縮小便。收自汗。同能骨壯。癩發痘瘡。解毒。然

性粘滯。病人及小兒忌之。糯米釀酒。則熱。熬飴。尤甚。飴即飴糖。潤肺。和脾。化痰。止咳。

肺補溫

仲景建中湯用之取其甘以補脾
緩中多食發濕熱動痰火損齒

穀芽 甘溫開胃快脾下氣和中消食化積 炒用

大麥芽 鹹溫能助胃氣上行而資健運補脾寬腸和中

下氣消食除脹散結祛痰 鹹能軟堅化一切米麵菓食積通

乳下胎 外臺方麥芽一升蜜一升服下胎神驗薛立齋治一婦人喪子乳脹幾欲成癰單用麥芽一二

兩炒煎服立消其破血散氣如此良久服消腎氣王好古曰

麥芽神麴胃虛人宜服之以代戊己腐熟水穀李時珍曰無積而服之消人元氣與白朮諸藥消補兼施則

害也 炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味爲使

胃爲土
主脾爲
已土

補

小麥 味甘微寒。養心除煩。利溲止血。時珍曰。素問來火。心之穀也。鄭玄

厲木。許慎屬金。別錄云。養肝。與鄭說合。思邈云。養心。素問合。當以素問為準。按麥秋種夏熟。備受四時之氣。

南方地煖下濕。不如北產之良。仲景治婦人藏燥症。悲傷欲哭。狀若神靈。用大棗湯。大棗十枚。小麥一升。甘草

一兩。每服一兩。亦補脾氣。聖惠。麵甘溫。補虛養氣。助方。小麥飯。治煩熱少睡多渴。

五藏厚腸胃。然能壅氣作渴。助濕發熱。陳者良。寒食日。紙袋盛。

懸風處。名寒食麵。年久不熱。入藥尤良。浮小麥。自水淘。浮起者。鹹涼。止虛汗。盜

汗。勞熱骨蒸。汗為心液。麥為心穀。浮者無心。故能涼心。麥麴同功。麥麴醋拌蒸。

能散血止痛。熨腰脚折傷。風濕痺痛。寒濕脚氣。互易至。

補和片

穀之長

汗出良

麥之涼全在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍痘瘡潰爛不能着席者用麥麩裝褥臥性涼而快誠妙

也法

稷

甘平益氣和中宜脾利胃

陶弘景曰稷米人亦不識書記多云黍與稷相似又

註黍米云稷米與黍米相似而粒殊大食之不宜人發宿病詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此八穀也俗猶不能辨證况芝英乎按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種粘者為黍不粘者為稷昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種是仍為七穀矣蓋稭稷同音故世妄謂稭為稷不知稭乃黍類似粟而粒大踈散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能度越梗糯而高踈入穀之上也乎陶氏所說因是稭黍所以疑也石稷當屬高大如薦世之所謂蘆稷者實既香美性溫中和幹又高大所以能為五穀之長而先王以之名官少

故以名
官又配
神而祀
之

補腎

瀉利
下氣

况稌黍所生不偏而蘆稷薄海蕃滋本草乃指蘆稷
蜀黍其名義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質
明者又蘆稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神
嘗病腹中軟唧經兩月有友人見招飲以蘆稷燒酒一
醉而積疴暢然性
之中和又可見矣

粟

其鹹微寒養腎益氣治胃熱消渴止霍亂利小便
金

方粟米粉水丸梧子大煮七枚
內醋中細吞之治反胃吐食
即梁米有青黃赤白

黑諸色陳者良

蕎麥麵

其寒降氣寬腸治腸胃沉積
孟詵曰能鍊五藏
赤穢昂按亦解酒

積

泄痢帶濁傳痘瘡潰爛湯火灼傷脾胃虛寒人勿服

補腎解毒

黑大豆

并寒色黑屬水似腎腎之穀也

豆有五色各入五藏故能

補腎鎮心

腎水足則心火寧

明目

腎水足則目明

利水下氣

古方治水腫每單用

或加散熱祛風

炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及他藥

一以消

活血

產書云熬令烟絕酒淋服下產後餘血

解毒

燕頌曰古稱大豆解百藥毒試

之不然又加耳草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡

緊小者良

小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水煮食補腎

畏五參龍胆猪

肉忌厚朴

犯之動氣

得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁良

赤小豆

甘酸

思邈鹹冷

色赤心之穀也性下行通小腸利小

通行水散血十

受

思壽家經黑大豆赤小豆

剉作燥

本草備要

卷四

四

便。心與小腸。行水散血。消腫排膿。清熱解毒。治瀉痢脚

相表裏。

氣。昔有患脚氣者。用赤小豆袋盛。朝夕踐踏之。傳一切

遂愈。同鯉魚煮食。汁能消水腫。煮粥亦佳。

瘡疽。

雞子白調末。搗之。性極粘。乾則難揭。入苧根末。則

不粘。宋仁宗患疥。肥道士贊能。取赤小豆四十九

粒。呪之。雜他藥。傅之而愈。中貴任承亮。親見。後任自忠

惡。瘡。傳永。授以藥。立愈。問之。赤小豆也。承亮始悟。道士

之呪。偽也。後過豫章。見醫治脇疽。甚捷。任曰。莫非

赤小豆耶。醫驚拜曰。用此活三十餘口。願勿復宣。止渴

解酒。通乳。下胎。然滲津液。久服令人枯瘦。

十劑曰。燥可去濕。桑白皮

赤小豆之屬是也。按二藥。未可言燥。蓋取其行水之功。

然以木通防己為通劑。通燥二義似重。故本集收熱藥

為燥劑。而以

行水為通劑。

為熱解
毒

補脾
濕消

綠豆 其寒行十二經清熱解毒一切草木金石利小便

止消渴治瀉痢 連皮用其涼粉撲痘瘡潰爛良

觀音經甚誠出行折一足哀叫菩薩夢僧授一方綠豆粉新銚炒紫色并水調厚敷紙貼杉木扎定其効如神

白藟豆 其溫腥香色白微黃脾之穀也調脾煖胃通利

三焦降濁升清消暑除濕能消脾胃之暑止渴止瀉專治中宮

之病土強濕去正氣自旺解酒毒河豚毒備急方新汲水調未服能解砒毒多食

壅氣 子粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮

及生用者

宣解表
除煩

晉通
切音
入聲

淡豆豉

苦泄肺寒勝熱

陳藏器曰豆性生平炒熱熱煮食寒作豉冷

發汗解

肌調中下氣治傷寒頭痛煩躁滿悶懊憹不眠發斑

逆

凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之淡豉合梔子名梔子豉湯能吐虛煩血痢溫瘧

時珍曰

黑豆性平作豉則溫既經蒸罽故能升能散得

蔥則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜

則止血炒熟又能止汗孟詵治盜汗炒香漬酒服肘後

合蔥白煎名蔥豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治

酒

造淡豉法用黑大豆水浸一宿淘淨蒸熟攤勻蒿

病

覆候上黃衣取晒熟淨水拌乾濕得所安甕中築實桑

葉厚蓋泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七

宣下氣

補肝腎

潤五藏

能腸

次再蒸去火氣甕收用

刀豆 甘平溫中止呃煨存性服勝于柿蒂

胡麻 即脂麻一名巨勝子種出大宛故曰胡麻 甘平補肺氣益肝腎潤五藏

填精髓堅筋骨明耳目耐飢渴可以辟穀但滑腸與白朮並用為勝烏髭

髮利大小腸逐風濕氣劉河間曰麻木穀而治風又云治風先治血血活則風散胡麻

入肝益血故風藥中不可闕也鄭真一用紫風胡麻佐苦參蒺藜治大瘋疥癩屢有愈者涼血解毒

生嚼傳小兒頭瘡麻油滑胎療瘡熬膏多用之涼血

止痛生肌皮肉俱黑者良入腎栗色者名紫蠶胡麻更佳九

豆 穀 淡豆豉 刀豆 胡麻

蒸九晒可以服食

陶弘景曰八穀之中惟此為良焉按若云自大宛來則非八穀之麻明矣

又按月令仲秋之月天子以大嘗麻則其為八穀之麻又可見矣大宛之說何以稱焉豈白者產中原黑者產大宛乎

潤燥厚

大麻仁

即作布之麻俗作火麻

其平滑利脾胃大腸之藥緩脾潤

燥治陽明病胃熱汗多而便難

三者皆燥也汗出愈多則津枯而大便愈燥仲

景治脾約有麻仁丸成無已曰脾欲緩急食甘以緩破之麻仁之甘以緩脾潤燥張子和曰諸燥皆三陽病破積血利小便通乳催生又木穀也亦能治風極難去

穀帛裹置沸湯待冷懸井中一夜晒乾就新瓦上按去

補脾胃
通行水

穀搗用。畏茯苓白微牡蠣。

薏苡仁

甘淡微寒而屬土。陽明藥也。

胃

甘益胃土勝水。

淡滲濕瀉水。所以益土。故健脾治水腫。濕痺脚氣。疝氣。

泄痢熱淋。益土所以生金。故補肺清熱。色白入肺。治肺。

痿肺癰咳吐膿血。以猪肺蘸。扶土所以抑木。故治風熱。

筋急拘攣。厥陰風木主筋。然治筋骨之病。以陽明為本。

陽明虛則宗筋縱弛。故經曰。取痿獨取陽明。又曰。肺熱。

葉焦。發為痿躄。蓋肺者。相傳之官。治節出焉。陽明濕熱。

上蒸于肺。則肺熱葉焦。氣無所主而失其治。節故痿躄。

薏苡理脾而兼清熱補肺。

○筋寒則急。熱則縮。濕則。

大麻仁。薏苡仁。

然寒濕久留亦變為熱。又有熱氣薰蒸水液不行久而成濕者。薏苡去濕要藥。因寒因熱皆可用也。衍義云。寒筋急者不可用。恐不然。但其力和緩用之須倍于他藥。殺虻墮胎。

炒熟微研。

瀉腸固本

御米殼即粟殼

酸。瀉微寒。歛肺。瀉腸而固腎。治久嗽。瀉痢。

遺精脫肛。心腹筋骨諸痛。東垣曰。收瀉固氣能入腎。故治骨病尤宜。嗽痢初

起者忌用。丹溪曰。此是收後藥。要先除病根。一名麝。春花紅黃紫白。

艷麗可愛。凡使殼洗去蒂及筋膜。取薄皮。醋炒或蜜炒。

用。性緊瀉不製。得醋烏梅陳皮良。器中有米極細。其寒多令人吐逆。

宣行氣
化痰消
食

潤燥煮粥食治反胃加參尤佳

神麴 辛散氣甘調中溫開胃化水穀消積滯醫餘云有傷粽子成

積用麴末少加木香鹽湯下治痰逆癥結瀉痢脹滿回

乳炒研酒服下胎產後血暈亦治目病啓微集云生用能發其生氣熟

用能歛其暴氣造麴法以五月五日六月六日用日麴百斤

赤豆末杏仁泥青蒿蒼耳紅蓼汁各三升以配青龍白

虎朱雀玄武螭蛇勾神六神通和作餅普生黃衣晒衣

陳者良炒用

宜破血
燥消食

紅麴 甘溫色赤入營而破血燥胃消食活血和傷治赤

白下痢跌打損傷產後惡露不盡李時珍曰人之水穀入胃中焦濕熱薰蒸

游溢精氣化為營血此造化自然之妙也紅麴以白米飯雜麴母濕熱蒸胃即變為真紅此人窺造化之巧者也故治脾胃營血得同氣相求之理紅入米心陳久者良昂按紅麴溫燥能腐生物

使熟故魚肉鮮用之不特取其色也

消飲氣
血消瘰

醋一名 酸溫散瘀解毒下氣消食食飲縮則消矣開胃氣令人嗜食

本草 散水氣治心腹血氣痛磨木香服產後血運以火淬醋

癥結痰癖疰黃癰腫外科敷藥多川之取其飲壅熱散瘀解毒昂按貝母性散而飲瘡

蓋能散所以能飲醋性酸收而散癰腫蓋消則口舌生

內散潰則外散收處即是散處兩者一義也

瘡合損傷積血能散之殺魚肉菜葷諸虫毒多食傷筋

收縮太過酒醋無所不入故製藥多用之米造陳久者良寇崇頤曰食酸

酒辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者熱而毒淡

者利小便用為嚮導可以通行一身之表引藥至極高

之分熱飲傷肺溫飲和中少飲則和血行氣壯神禦寒

遣興消愁辟邪逐穢煖水藏行藥勢過飲則傷神耗血

亦能亂血。故飲。損。燥。精。動。火。生。痰。發。怒。助。慾。酒。是。色。之。身。面。俱。赤。

致生濕熱諸病。是。言。則。相。火。昌。矣。肺。金。受。燥。致。生。痰。火。

而昏狂。肝。因。火。而。善。怒。胆。因。火。而。忘。懼。腎。因。火。而。精。枯。以。致。吐。血。消。渴。勞。傷。盡。弱。瘧。疾。失。明。為。害。無。窮。汗。額。日。人。知。戒。早。飲。而。不。知。夜。飲。更。甚。醉。飽。就。床。熱。壅。三。焦。傷。心。損。目。夜。氣。收。斂。酒。以。發。之。亂。其。清。明。勞。其。脾。胃。停。濕。動。火。因。而。致。病。者。多。矣。朱。子。云。以。醉。為。節。可。也。醇。而。無。灰。陳。久。者。良。畏。枳。棋。

葛花赤豆花綠豆粉鹹鹵。得鹹則解。水制火也。

韭。辛溫微酸。肝之菜也。入血分而行氣。歸心益胃助腎。

補陽。一名土鍾乳。除胃熱。充肺氣。散瘀血。逐停痰。治吐。

言溫補也。

補陽散

衄損傷一切血病

搗汁童便和服

噎膈反胃

能消瘀血停痰在胃以致反胃及胃

脘痛丹溪曰有食熱物及鬱怒致死血留胃口作痛者宜加韭汁桔梗入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜韭汁和五苓散為丸空心茴香湯下治反胃宜用牛乳加韭汁薑汁細細溫服蓋韭汁散瘀薑汁下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也單方總錄曰食不得入是有火也食久反出是無火也治法雖有寒熱虛實之別要以其胃氣為本使陰陽升降平均嘔逆自順而愈矣

解藥毒食毒狂犬蛇虫毒

多食昏神

忌蜜牛肉

品按今人多以韭炒牛肉其味甚佳未見作害。經曰毒藥攻

邪五穀為養五畜為益五菜為充五果為助氣味合而服之以補精益氣五菜韭薤蔥葵藿也五果桃李棗杏栗也 韭子辛甘而溫補肝腎助命門煖腰膝治筋痿遺

然溺並
去聲俱
自吾中
切

輕發表
和裏鋪
通陽活
血

尿洩精。溺血。白帶。白淫。經曰。足厥陰病。則遺尿。思想無
浮。韭子同龍骨。桑螵蛸。能治諸病。以其入
厥陰。補肝腎命門。命門者。藏精之府也。
燒烟薰
牙

葱

生辛散。熟甘溫。

陶弘景曰。白冷青熱。傷寒湯中。不得用青。外實中空。肺之

菜也。肺主皮毛。其合陽明。

大腸故發汗解肌。以通上下。陽

氣。仲景自通湯。通脈四逆

湯。並加之以通脈。四逆。益目睛。白睛。白睛。利耳鳴。通二便。

時珍曰。葱管吹鹽入玉莖中。治
小便不通。及轉脾危急者。極效。治傷寒頭痛。時疾。等

陰毒腹痛。

陰症厥逆。用葱。白安臍上熨之。氣通則血活。氣為血帥。故治吐血。

宣通惡

衄血。便血。痢血。食醫心鏡。蔥煮粥食。治赤白痢。難粥亦良。折傷血出。火煨研封。止痛。

無。癰。乳。癰。風。痺。通。乳。安。胎。婦人妊娠傷寒。蔥白一物湯。汗而安胎。加生薑亦佳。刪繁方。

合香鼓阿膠。治胎動。通氣。故能鮮毒。殺藥毒。魚肉毒。蚯蚓毒。獾犬

毒。諸物皆宜。故曰萊伯。又曰和事草。取白連鬚用。亦

有用。青者。同蜜食。殺人。同棗食。令人病。百乙方。患外痔者。先用木鱉煎。

湯薰洗。以青蔥涎對蜜調傅。其涼如冰。獨行方。水病足腫。煮湯漬之。日三五度佳。

大蒜。張騫使西域始得種。入中國。故一名胡。辛溫。開胃。健脾。通五藏。達諸

竅。凡極臭極香之物。皆能通竅。去寒濕。解暑氣。辟瘟瘴。消癰腫。搗爛麻油。

通漿黃
泥水也

調敷破癥積化肉食殺蛇虫蠱毒治中暑不醒搗和地漿溫服鼻

衄不止搗貼足心能引熱下行關格不通搗納肛中能通幽門敷臍能達下

焦消水利大小便切片燬艾灸九音一切癰疽惡瘡腫核

獨頭者尤良李迅曰癰疽着灸勝于用藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後解散初起

便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸恐引氣上更生大禍也更源曰百灸至八百壯者約艾一箇初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜火熾滿背高舉頭孔百數則毒外出否則內通五藏而危矣綱目曰精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦疽艾大如雨核許灸至百壯始覺痛而然痊由是推之頭毒若不痛者艾大壯多亦無妨也

助陽
利竅

其氣薰臭多食生痰動火散氣耗血損目昏神五葷皆然而蒜

尤甚楞嚴經云五葷熟食發淫生痰增恚故釋氏戒之釋家以大蒜小蒜興渠慈蔥荅蔥為五葷慈蔥冬蔥也

荅蔥山蔥也興渠西域菜云即中國之葵道家以韭薤蒜胡荽芸薹為五葷芸薹油菜也忌蜜

薤一名藟子音吐辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下焦大腸

氣滯治泄痢下重王好古曰下重者氣滯也四逆散加此以洩滯按後重亦有氣虛血虛火

熱風燥胸痺刺痛仲景用栝要肺氣喘急安胎利產塗

湯火傷和蜜搗用肘後方中惡卒死葉似韭而中空

根如蒜取白用忌牛肉其葉光滑露亦難乾故云薤露

本草青夏菜 卷四 薤 主

宜發痘疹辟惡氣

宜散寒發表止嘔開痰

胡荽 辛溫香竄內通心脾外達四肢辟一切不正之氣

沙疹痘瘡不出煎酒飲之心脾之氣得芳香而運行含噴遍身勿喫頭面痘疹家懸

批辟邪惡胡荽久食令人多忌病人不宜食胡荽黃花菜

生薑 辛溫行陽分而祛寒發表宜肺氣而解鬱調中暢

胃口而開痰下食治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺欬

逆嘔噦有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而然生

薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞

而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之丹溪曰陰分咳嗽者多屬陰虛宜用貝母勿用生薑

以其辛散也。昂按人特知陳皮生薑能止嘔。不知亦有發嘔之時。以其性上。升如胃熱者。非所宜也。藿香亦然。胸壅痰隔。寒痛濕瀉。消水氣。行血痺。產後血上冲心及汚穢不盡煎服亦

良。通神明。去穢惡。救暴卒。凡中風中氣中暑中惡暴卒等症。薑汁和童便飲。效。薑汁

開痰重便降火也。療狐臭。薑汁頻塗。搽凍耳。熬膏塗。殺半夏。南星。菌。蕈。

野禽毒。野禽多食半夏故有毒。生薑能解之。辟霧露山嵐瘴氣。早行搗汁

和黃明膠。熬貼風濕痺痛。久食兼酒。則患目發痔。積熱使然

瘡癰人食之。則生惡肉。薑皮辛涼。和脾行水。治浮腫。

脹滿。以皮行皮。五皮散用之。成無已曰。薑棗辛甘能行脾胃之津液。而和營衛。不專于發散也。東垣曰。夜

不食薑者夜主闔而薑主開也秋不食薑者秋主收而薑主散也妊婦多食薑令兒岐指象形也

秦

椒為使惡黃連黃芩夜明砂

糟薑內入蟬蛻雖老無筋

燥回陽
宣通脉

乾薑黑薑

生用辛溫逐寒邪而發表炮則辛苦大熱除

胃冷而守中

辛則散炮之稍苦故止而溫經止血

炮黑

刺諸血紅見

定嘔消痰去藏府沉寒痼冷能去惡生新

使陽生陰長故吐衄下血有陰無陽者宜之亦能引血

藥入氣分而生血故血虛發熱產後大熱者宜之

此非

合血藥
亦能補

之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺引氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因熱用

陰

從治之法故亦引以黑附能入腎而祛寒濕能回脉絕

治目睛久赤仲景四逆自通無陽薑附湯皆用之同五味利肺氣而治寒嗽肺惡燥

脾濕而補脾脾惡濕通心助陽而補心氣苦入心開五藏六

府通四肢關節宜諸絡脉治冷痺寒疝反胃下痢多用

損陰耗氣孕婦忌之辛熱能動血王好古曰服乾薑以治中者必僭上宜大棗輔之東垣

日宜甘草以緩之母薑晒乾者為乾薑炮黑為黑薑

補脾肺
瀉精氣

山藥古名薯蕷色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足

清其虛熱陰不足則內熱固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉

來

大

乾薑黑薑山藥

古

痢。參湯故化痰止瀉。百一方。山藥。肺為腎母。故又益腎。

強陰。治虛損勞傷。王履云。八味丸。脾為心子。又能益心。

氣。子能令母實。治健忘遺精。昂按。山藥性濇。故治遺精。生精。

敷癰瘡。消腫硬。山藥能消熱腫。蓋補其氣。則邪滯自行。丹溪云。補陽氣。生者能消腫硬。是也。

色白而堅者入藥

潤肺止

百合。甘平。潤肺寧心。清熱止嗽。益氣調中。止涕淚。涕淚。肺肝。

熱也。經曰。肺為涕。肝為淚。心為汗。脾為涎。腎為唾。利二便。治浮腫。脂脹。痞滿。寒。

熱瘡腫。乳癰。傷寒百合病。行住坐臥不安。如有鬼神狀。燕頤川。病名百合。而用百合。

宣行氣
化痰消
食

治之不識其義李士材曰亦清心安神之効耳朱二允
日久嗽之人肺氣必虛虛則宜缺百合之其缺勝于五
味之
酸收。花白者入藥

萊菔俗作蘿菔

辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散

痰消食

升氣降食

治吐血衄血咳嗽吞酸利二便解

酒毒制麵毒豆腐積

昔有人病夢紅裳女子引入宮殿

由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸萊菔火吾宮一道

士云此犯大麥毒也女子心神小姑脾神醫經萊菔制

麵毒遂以藥併萊菔治之生搗治噤口痢止消渴塗跌

果愈腐漿見萊菔則難收

打湯火傷多食滲血故白人鬚髮服何首烏地黃者忌

夏月食其菜數斤。秋不患痢。冬月以菜葉攤屋瓦上。任霜雪打壓。至春收之。煎湯飲。治痢得効。方人避難入石洞中。賊燒烟薰之。口含萊菔一塊。烟不能毒。嚼汁搗水飲之。亦可。王荊公患偏頭痛。搗萊菔汁。仰臥。左痛注右鼻。右痛注左鼻。或兩鼻齊注。數十年患。二注而愈。萊菔子辛入肺。甘走脾。長

于利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風寒。寬胸膈。發

瘡疹。降則定痰喘。欬嗽。調下痢後重。止內痛。皆利氣之功。并溪曰

萊菔子治痰。有衝牆倒壁之功。食醫心鏡。研湯煎服。治氣嗽。痰喘。吐膿血。炒川

白芥子 辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗散寒。利氣

豁痰消腫。止痛。痰行則腫消。氣行則痛止。為末醋調敷消抱腫。治咳嗽。及胃痺

宣利氣
豁痰

瀉熱利水明目

木脚氣筋骨諸痛疾阻氣滯久嗽肺虛人禁用丹溪曰痰在脇下及皮裏

膜外非此不能達行古方控涎丹用之正此義韓愈三子養親湯白芥子主痰下氣寬中紫蘓子主氣定喘止嗽萊菔子主食開痞降氣各微炒研看病所主為君治老人痰嗽喘滿懶食北產者良煎

湯不可過熟熟則力減芥萊子豁痰利氣主治畧同

蔓菁子

即燕薺

苦辛瀉熱解毒利水明目古方治目治黃

疸搗服腹脹利腹中自寬得汗愈或癥瘕積聚小兒血痢蜜和

汁一切瘡疽凡瘡疽搗敷皆良醋調敷禿傳蜘蛛咬毒

陳藏器曰蔓菁園中無蜘蛛李時珍曰蔓菁子可升可降能汗能吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世罕

菜

白芥子蔓菁子

知用。根搗敷陰囊腫大如斗末服解酒毒和雲臺根

何哉。油菜搗汁鷄子清調塗諸熱毒。單搗不用也。

宜散血消腫

雲臺 辛溫散血消腫搗貼乳癰丹毒。遼思邈曰搗貼丹毒隨手即消其効

如動疾發瘡即油菜。道家五子與葉同功治產難。

濕熱散血

馬齒莧一名九頭頭御草。

酸寒散血解毒祛風殺虫治諸淋疝

痢。海上方搗汁合雞血癖惡瘡。多年惡瘡敷兩三遍即瘥。燒灰煎膏塗禿瘡濕

癬。小兒丹毒搗汁飲以利腸滑產。葉如馬齒有大小

二種小者入藥性至難燥去莖川亦忌與煎同食

宜涌吐

淡豉赤
小豆並
吐藥

甜瓜蒂

苦寒陽明

胃吐藥

能吐

風熱痰涎

上膈宿食

吐

法

上焦之邪經所謂其高者因而越之在上者涌之木鬱達之是也越以瓜蒂淡豉之苦涌以赤小豆之酸吐夫上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參朮朱丹溪曰吐中就發散之義張子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散扈豉湯並是吐藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在令人惟知汗下和而吐法絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結塞而成壞症輕病致重重病致死者多矣時醫背棄古法枉人生命可痛也夫

治風眩頭痛
 懊懣不眠癰癩喉痺頭目濕氣水腫黃疸
 或合赤小豆煎或吹鼻中

清熱補肺

濕熱涼血宣通

取出。濕熱諸病。上部無實邪者。禁用。能損胃耗氣。語曰。陰凡取吐者。須天氣清明。巳午以前。令病人隔夜勿食。卒病者不拘。類編云。一女子病。胸喘不止。遇道人教取瓜蒂七枚。為末調服。其汁即吐。痰如膠粘。三進而病如掃。

冬瓜一名白瓜。寒瀉熱。并益脾利二便。消水腫。冬瓜任止消。

渴。苗葉皆散熱毒癰腫。切片傅之。丹溪曰。冬瓜性急而日食常物。于諸瓜中。尤覺宜人。且味甘而不辛。何以見其性急而走乎。子補肝明目。藥

中所用瓜子。皆冬瓜子也。

絲瓜 其平。蘇頌。涼血解毒。除風化痰。通經絡。行血脈。皆

經絡

筋絡貫串。象人經脈。消浮腫。稀痘瘡。出不快者。燒存性入硃砂蜜水調服。

治腸風。崩漏。疝痔。癰疽。滑腸。下乳。

為散血消腫

茄根

散血消腫。煮汁漬凍瘡。

史國公藥酒用白茄根為君。茄科以馬尿浸三日。晒

炒為末點牙即落。

茄子甘寒。散血。寬腸。動風。發病。

金石水土部

金 辛平有毒

生金屑服之殺人。昂按金性堅剛重墜與血肉之體不相角。故服之致死。非其性有

重鎮心肝定驚悸

毒也。人被金銀灼者。並不潰爛。無毒可知矣。精金粹玉。世之寶器。豈有毒氣哉。金制木重鎮怯。

故鎮心肝。安魂魄。

雖云重墜。亦藉其實氣也。古方有紅雪。紫雪。皆取金銀煮汁。亦假其氣耳。

驚風

骨聖

治驚癇風熱肝膽之病。肝經風熱則為驚癇失志魂魄

母之藏故其病同源一治。飛揚肝屬木而畏金與心為子

銀。遇鉛則碎五銀功用畧同。

銅綠。即銅酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疥瘡婦人血氣

心痛吐風痰合金瘡止血殺虫。治皆肝胆之病亦金勝木之義用醋

製銅刮用。

自然銅 辛平主折傷續筋骨散瘀止痛。折傷必有死血瘀滯經絡然須

審虛實佐以養血補氣溫經之藥銅非煖不可用火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內攻雖有接骨之功然多燥

解毒。重墜疾。

散之禍用者慎之。

產銅坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛

用。昔有創折翅雁者。雁飛去故治折傷。

鉛

甘寒屬腎。稟壬癸之氣。水中之金。金丹之母。八石之

祖。丹灶家必用之。

安神解毒墜痰殺虫烏鬚。

制為梳以梳鬚。

明目。鉛

丹即黃丹用黑鉛加硝黃鹽礬鍊成。

鹹寒沉重味兼鹽礬內用墜痰去

怯消積殺虫治驚疳瘰癧外用解熱拔毒去瘀長肉熬

膏必用之藥。

用水漂去鹽硝砂石微火炒紫色攤地上去火毒用。

鉛粉主治畧同

亦名胡粉錫粉李時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬膏然未經鹽礬火煨又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血

重鎮驚
鎮驚

重鎮驚
劫痰消

也。分

鐵 辛平重墜鎮心平肝定驚療狂消癰解毒諸藥多忌

之。李時珍曰補
腎藥尤忌之

畏磁石皂莢

皂莢木作
薪則金裂

煅時砧上打

落者名鐵落

素問用
治怒狂

如塵飛起者名鐵精器物生衣者

名鐵繡鹽醋浸出者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平
木墜下解毒無他義也

針砂消水腫黃疸散癭瘤烏髭髮

烏髭方
多用之

蜜陀僧 辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散

腫消積殺虫療腫毒愈疎痞

熱桐油
調敷

解狐臭

油調搽腋
以假頭蒸

重鎮心。
定驚。
熱。

熟劈開。搗末。夾
腋下。亦佳。

染髭鬚。

出銀坑中。難得。今用者。乃傾

銀鑪底。入藥。煮一伏時。

丹砂

體陽性陰。

內含

味甘而涼。色赤。屬火。

性反涼者。維
中虛有陰也。

味不苦而甘者。
火中有土也。

瀉心經邪熱。

心經血
分主藥

鎮心。清肝。明目。發

汗。汗為
心液。

定驚。祛風。辟邪。

胡玉少卿多惡夢。遇推官胡用
之。胡曰。昔常患此。有道士教戴

靈砂而驗。遂解。髻中

解毒。

胎毒。痘
毒。宜之。

止渴。安胎。

傳救方。水
煮一兩。研

酒服。能下死胎。李時珍曰。同遠志。龍骨之類。養心氣。同
丹參。當歸之類。養心血。同地黃。枸杞之類。養腎。同厚朴。

川椒之類。養脾。同南星。川烏之
類。祛風。○多服。反令人痴呆。

辰產明如箭。鑠者良。

名箭頭砂。細研水飛三次用。生用無毒。火鍊則惡。磁石畏鹹。

水忌一切血。鄭康成註。周禮以丹砂石脂雄黃。礬石。磁石為五毒。古人用以攻瘍。

水銀。辛寒。陰毒功。箭殺虫。治瘡疥。蟻虱。性滑重直入肉。頭瘡切不可用。

恐人經絡。令人筋骨拘攣。鮮金銀銅錫毒。能殺五金。墮胎絕孕。從丹砂

燒煨而出。畏磁石。砒霜得鉛則凝。得硫則結。併東肉人

唾研則碎。散失在地者。以花椒茶末收之。

輕粉。辛冷。時珍曰。殺虫。治瘡。劫痰。消積。能消涎積。十棗湯加大黃。牽牛。

輕粉名三。善入經絡。愈癰藥多川之。不可過服。常用。時珍

燥劫痰
從外用
殺虫

重外用
殺虫

重明目

補中

日水銀陰毒用火煨升砂而出。再加鹽礬鍊為輕粉。輕
揚燥烈走而亦守。今人用治楊梅毒瘡。雖能劫風痰。熱
熱從牙齦出。邪熱暫解。然毒氣竄入經絡。筋骨血液耗
亡。筋失所養。變為筋攣骨痛。瘰癧腫疔。遂成廢痼。貽害
無窮。○上下皆齧。手足陽明腸胃經。毒氣循經上行至齒
齦薄嫩之處而出。土茯苓黃連
黑鉛鐵漿陳醬能制其毒。

空青 甘酸而寒。益肝明目。通竅利水。產銅坑中。大塊
中空。有水者良。

雲母 甘平屬金。色白入肺。下氣補中。堅肌續絕。治勞傷
瘧痢瘡腫。瘰癧。同黃丹熬膏貼之。千金翼用傳金瘡膏。
城山人康道豐有雲母粉方。能治百病。

有五色。以色白。光瑩者為上。古人亦有鍊服者。入火

經時不焦。入土不腐。故云服之長生。使澤瀉。惡羊肉。

石膏 甘辛而淡。體重而降。足陽明經。胃。大寒之藥。色白

體重。火氣輕。解肌。

入肺。兼入三焦。諸經氣分之藥。寒能清熱。降火。辛能發汗。解肌。

甘能緩脾。益氣生津。止渴。治傷寒鬱結無汗。陽明頭痛。

發熱惡寒。日晡潮熱。肌肉壯熱。經云。陽盛。外熱。小便赤濁。大

渴引飲。中暑白汗。能發汗。又。舌焦。胎厚。牙痛。陽明經熱。無津。為木條牙。

固。又胃主肌肉。肺主皮毛。為發斑。發疹之要品。色赤如錦紋者。

質重氣
輕又成
氏以桂
麻為輕
劑石膏
為重劑

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱然亦有陰陽二症陽症宜用石膏又有內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火游行于外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌但用之甚少則難見功白虎湯以之為君或醫者宜審但用之甚少則難見功白一兩加至四兩竹葉麥冬知母粳米亦加四倍甚者加芩連柏然能寒胃名三黃石膏湯虛者加人參名人參白虎湯然能寒胃胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用成無已解大青龍寒陰邪傷營營衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又專達肌表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明症身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頰中故目痛脈起于

也

鼻循鼻外。金燥故鼻乾。胃不和則臥不安。故不得臥。然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽。內寒外熱。類白虎湯症。誤投之不可救也。按陰盛格陽。陽盛格陰。二症至為難辨。蓋陰盛極而格陽于外。外熱而內寒。陽盛極而格陰于外。外冷而內熱。經所謂重陰必陽。重陽必陰。重寒則熱。重熱則寒是也。當于小便分之。便清者外雖燥熱而中實寒。便赤者外雖厥冷而內實熱也。再看口中之燥潤及舌胎之淺深。胎黃黑者為熱。宜白虎湯。然亦有胎黑者。寒者舌無芒刺。口有津液也。急宜溫之。誤投寒劑則殆矣。亦名寒水石。

時珍曰。古方所用寒水石。是凝水石。唐宋諸方用寒水石。卽石膏。凝水石乃塩精滲入土中。年久結成。清瑩有稜。入水卽化。辛鹹大寒。鑿白者良。研細甘草水飛用。近治時氣熱盛。口渴水腫。鑿白者良。研細甘草水飛用。近人因其寒。或用火煨則不傷胃。味淡難出。若入煎劑。須

滑利竅。通行水。重。火氣輕。屏肌。

關門分。別清濁。

先煮數十沸。雞子為使。忌巴豆鐵。

滑石。滑利竅。淡滲濕。甘益氣。補脾胃。寒瀉熱。降心火。色

白入肺。上開腠理而發表。肺主皮毛。下走膀胱而行水。通六

府九竅。津液為足。太陽經本藥。膀胱。治中暑。積熱。嘔吐。煩

渴。黃疸。水腫。脚氣。淋閉。偏主石淋。水瀉。熱痢。六一散加紅麴。治赤痢。加乾薑。

治白痢。吐血。衄血。諸瘡腫毒。為蕩熱除濕之要劑。消暑散

結。通乳。滑胎。時珍曰。滑石利竅不獨小便也。上開腠理而發表。是除上中之濕熱。下利便溺而行

水。是除中下之濕熱。熱去則三焦寧。而表裏和。濕去則。關門通。而陰陽利矣。何謂益元散。通治上下表裏諸病。

石

乃小腸之下口

蓋是此意。蓋元散一名天水散。一名六一散。取天一生水。地六成之之義。滑石六錢。甘草一錢。或加辰砂。○滑石治渴。非實止渴。實其利竅。去濕熱。則脾胃中和。而渴自止耳。若無濕。小便利而渴者。內有燥熱。宜滋潤。或誤服此。則愈亡其津液。而渴轉甚矣。故好古以為至燥之劑。

使宜甘草。走泄之劑。宜甘草以和之。

大傷。燥。軟。堅。

朴硝芒硝。朴硝即皮硝。

辛能潤燥。鹹能軟堅。苦能下泄。大寒

能除熱。朴硝酷澀。性急。芒硝經鍊稍緩。能蕩滌三焦腸

胃實熱。推陳致新。按致新則瀉亦有補。與大黃同治陽。蓋邪氣不除。則正氣不能復也。

強之病。傷寒。經曰。人之傷于寒也。必瘦癯。積聚結癖。閉。病熱益寒。變而為熱也。

血停痰黃疸淋閉癰瘰瘡腫目赤障翳通經墮胎

豐城尉家

有猶子死腹中啼叫欲絕醫以硝灌之死子卽下後有一牛亦用此法得活本用治人治畜亦驗經疏曰硝者消也五金入石皆能消之况藏府之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非熱邪深固閉結不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無己曰熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須爲使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故二藥相須同爲峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊娠傷寒可下者兼用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂歟謂藥自病當之故母與胎俱無患也

硝能柔五金化七十二種石爲

本草綱目卷之四

水生于鹵地。刮取煎鍊在底者為朴硝。在上有芒者為

芒硝。有牙者為馬牙硝。置風日中。消盡水氣。輕白如粉

為風化硝。大黃為使。本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治畧同。後人辨論紛然。究

無定指。李時珍曰。朴硝下降。厲水性寒。硝石為造炮燭硝。上升。厲火性溫。昂按世人用硝。從未有取其上升而

溫者。李氏之說。恐非確論。

玄明粉 辛甘而冷。去胃中之實熱。蕩腸中之宿垢。潤燥

破結消腫明目。血熱去則腫消。而目明。昂按。瀉痢不止。用大黃玄明粉以推蕩之。而瀉痢反止。

甚宿垢不消。次終不除。經所謂通因通用也。朴硝煎化。同萊菔煮。再同其

高熱潤燥軟堅

厚熱補陰

重補國大小腸

草煎入罐火煨以去其鹹寒之性。陰中有陽性稍和緩。大抵用代朴硝若胃虛無實熱者禁用俱忌苦參。

太陰玄精石 太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助

陽有扶危拯逆之功。正陽片用治傷寒壯熱。來復丹用治伏暑熱瀉。出解池

通泰積蘊處鹹鹵所結青白瑩徹片皆六稜者良今世

用者多是絳石。

赤石脂 甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收濕。行

方煨末傳小兒止血而固下。經疏云大小腸下後虛脫。臍中汁出赤腫。非濟劑無以固之其他澀

石 玄明粉玄精石赤石脂

藥輕浮不能達下。惟赤石脂體重而濇。直入下焦陰分。故為久痢泄瀉要藥。仲景桃花湯用之。加乾薑粳米。

療腸澼泄痢崩帶遺精瘡痔潰瘍收口長肉催生下胞。

經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻。東垣云胞胎不出。濇劑可以下之。又云固腸胃有收斂之能。下胎衣無

推蕩之峻。細膩粘舌者良。赤入血分。白入氣分。五色石脂各入五藏。

研粉水飛用。惡莠花畏大黃。

禹餘糧 甘平性濇。手足陽明大腸胃。血分重劑治欬逆。下

痢血閉。瘕瘕血崩能固。下。李先知云。下焦有病人難食。須用餘糧赤石脂。又能催

生。石中黃粉。生于池澤。無砂者良。牡丹為使。

為火軟
堅

浮石一名海石

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源為肺

水之止渴止嗽通淋軟堅除上焦痰熱消癰瘡結核痰

所結鹹能軟堅俞琰席上腐談云肝屬木當浮而反泥
肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則
沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水之
香虛實之反如此

海中者味鹹更良

蓬砂 其微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津

止嗽治喉痺口齒諸病初覺喉中腫痛含能柔五金而
化嚙津則不成瘰

去垢膩故治噎膈積塊結核努肉目翳骨哽鹹能軟堅
含之燕汁

潤生津
去痰熱

出西番者白如明礬出南番者黃如桃膠能制汞啞

銅蓬砂礪砂並可作金銀鋸

瀉消肉

礪砂礪音鹹苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目

翳努肉煖子宮助陽道性大熱能爛五金本草稱其能

耳凡煮硬肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊

功雞峯方云人之藏府多因觸胃成病而脾胃最易受

觸飲食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉利而膏

梁者為尤甚口腹不節須用消化藥或言飲食既傷于

前難以毒藥反攻其後不使礪砂巴豆等只用麴藥之

類不知古今立方用藥各有主對麴藥止能消化米穀

如傷肉食則非礪砂阿魏不能治也如傷魚蟹須用檣

葉紫蘆生薑傷菜菓須用丁香桂心傷水飲須用牽牛

重補腎

荒花必審所傷之因對用其藥則無不愈其間多少則
隨患人氣血以增損之而已又有虛人沉積不可直喚
當以蠟圓其藥益蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至
盡也又有脾虛飲食遲化者止宜助養脾胃自能消磨
更不須用剋化藥耳病久積聚成癥瘕者須用三稜
甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礞石硫黃
血結塊者則用大黃
桃仁之類用者詳之
出西戎乃鹵液結成狀如鹽塊
置冷濕處卽化白淨者良水飛過醋煮乾如霜用
羊血
酸忌

慈石 辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除

煩祛熱通耳明目

耳為腎竅腎水足則目明

治羸弱周痺骨節痠痛

腎主驚癇。重鎮腫核。誠欺。誤吞針鐵。末止金瘡血。十劑

可去。法。慈石鐵粉之屬是也。經疏云。石藥皆有毒。獨慈

石冲和無悍猛之氣。又能補腎益精。然體重。漬酒優于

九散。時珍曰。一士病目。漸生翳珍。以羌活勝濕湯加減

而以磁朱丸佐之。兩月而愈。蓋磁石人腎鎮養真陰。使

神水不外移。硃砂入心鎮養心血。使邪火不上侵。佐以

神麴。消化滯氣。溫養脾胃。生發之氣。乃道家黃婆媒合。

嬰蛇之理。方見於真。人千金方。但色黑能吸鐵者真。

云明目。而未發出。用藥微義也。

次煨醋淬。磁末水飛。或醋煮。三日夜。用柴胡為使。殺鐵

消金。惡牡丹。

礞石。其鹹有毒。體重沉墜。色青入肝。製以硝石。能平肝。

黃芩。脾也。姪女。心也。嬰兒。腎也。

重。厚。度。

重鎮虛
逆氣陰
血

下氣為治驚利痰之聖藥

吐痰水上以石末摻之痰即隨下王隱君有礞石化痰丸

能治百病礞石焰硝各二兩煨研水飛淨一兩大黃酒
蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量虛實服
時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅塞
上中二焦變生諸病礞石重墜硝性疎快使痰積通利
諸症
自除氣弱脾虛者禁服 堅細青黑中有白星點硝石

礞石等分打碎拌勻入坩鍋煨至硝盡石色如金為度
如無金星者不入藥研末水飛去硝毒用

代赭石

苦寒養血氣平血熱入肝與心包能治二經血

分之病吐衄崩帶胎動產難小兒慢驚

赭石半錢東瓜仁湯調服金

本草綱目

卷四

三

鯁音硯
鯁音硯

瀉止血

燥濕治
目疾

蒼長肉

神農治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣用代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆赤以養陰血也今人

引音屬
噫甚効

煨紅醋淬水飛用乾薑為使畏雄附

花乳石

酸澀氣平諸入肝經血分能化瘀血為水止金

瘡出血

刮末傅之即合仍不作膿局方治損下死胎胞傷諸血胎產惡血血運有花乳石散

衣

惡血化則胞胎無阻

出陝華代地體堅色黃煨研水飛用

鹽耳石

性溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝濕

故止血消腫收濕除爛退赤去翳為目疾要藥

產金

銀坑中金銀之苗也狀如羊脂鬆似石脂能體赤銅為

重補腎命

黃今之黃銅皆其所點也煨紅童便淬七次研粉水飛用

陽起石 鹹溫補右腎命門治陰痿精乏子宮虛冷腰膝

冷痺水腫癥瘕寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用按經曰石藥發癩芳草發狂芳草之氣

美石藥之氣悍二者相遇恐內傷脾出齊州陽起山雲母根也雖大雪

遍境此山獨無以雲頭雨脚驚驚毛色白滋潤者良者真

難得火煨醋淬七次研粉水飛用亦有用燒酒樟腦升煉

取粉者桑螵蛸為使惡澤瀉茵桂畏兔絲子忌羊血

鍾乳 甘溫陽明氣分藥本石之精強陰益陽通百節

補陽

石 花乳石鍾乳石陽起石鍾乳石

利九竅。補虛勞。下乳汁。服之令人陽氣蒸充。飲食倍進。形體壯盛。然其性慄悍。須命門真火衰者。可偶用之。若藉以恣慾。多服久服。不免淋濁。癰疽之患。出洞穴中。石液凝成。下垂如冰柱。通中輕薄如鵝翎管。碎之如爪。甲光明者真。煉合各如本方。蛇床爲使。惡牡丹。畏紫石英。忌麥冬。羊血。蔥。蒜。胡荽。

垂潤肺

白石英 其辛微溫。肺大腸經氣分之藥。潤以去燥。利小便。實大腸。治肺痿吐膿。欬逆上氣。但係石類。祇可暫用。

濕即潤也。

重鎮心
劑補肝

重解毒
殺虫。

十劑曰。濕可去枯。白石英紫石英之屬是也。按劑藥頗多。石藥終燥。而徐之才取二石英為潤劑。存其意可也。

白若水晶。如紫石英而差大。

紫石英 甘平。性溫而補。重以去怯。濕以去枯。入心肝血

分。故心神不安。肝血不足。女子血海虛寒。不孕者。宜之。

銜為血海。任主胞胎。經疏云。女子係胞于腎。及心包絡。虛則風寒乘之。故不孕。紫石英辛溫。走二經。散風寒。鎮下焦。為煖子宮之要藥。色淡紫。瑩徹五稜。火煨醋淬七次。研末。

水飛用。二英俱畏附子。惡黃連。五色石英。各入五藏。

雄黃 辛溫有毒。得正陽之氣。入肝經。氣分。搜肝。強脾。散

本草備要 石 卷四 白石英 紫石英 雄黃 手

燥補陽
殺虫

百節大風殺百毒辟鬼魅治驚癇痰涎頭痛眩運暑瘧

癖痢泄瀉積聚

虞雍公道中呂暑泄痢連月夢至仙居延之坐壁有詞云暑毒在脾濕氣連臍

不泄則痢不痢則疳獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂別作治癰醫家大錯如方服之遂愈又能

化血爲水燥濕殺虫治勞瘵瘡疥蛇傷赤似雞冠明

徹不臭重三五兩者良

孕婦佩之轉女成男醋浸入萊菔汁煮乾

用生山陰者名雌黃功用畧同劣者名雄黃燒之則臭

只堪熏瘡疥殺虫虱

石硫黃

味酸有毒大熱純陽

硫黃陽精極熱與大補命黃極寒並號將軍

門真火不足性雖熱而疎利大腸與燥瀉者不同熱藥多秘

惟硫黃煖而能通寒藥多泄惟黃連肥腸而止瀉若陽氣暴絕陰毒傷寒久患

寒瀉脾胃虛寒命欲垂盡者用之亦救危妙藥也治寒

痺冷癰足寒無力老人虛秘局方用半硫丸婦人陰蝕小兒慢

驚煖精壯陽殺重瘰癧辟鬼魅化五金能乾汞王好古曰太白

丹來復丹皆用硫黃佐以硝石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人尿猪胆汁意同所以治內傷生冷外冒暑濕霍亂諸病能除扞格之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之夷堅志云唐與正亦知醫能以意治病吳巡檢病不得洩臥則微通立則不能涓滴通用通藥不效唐問其平日自製黑錫丹

本草卷之四
常服。因悟曰。此必結砂時。硫飛去。鉛不死。鉛砂入膀胱。臥則偏重。值可洩。立則正。塞水道。故不通。取金液丹三百粒。分十服。瞿麥湯下。鉛得硫則化。水道遂通。家母舅重時。亦病溺。滴服通淋藥罔效。老醫黃五聚視之曰。此乃外皮竅小。故溺時艱難。非淋症也。以牛骨管。俟塞于皮端竅。漸展開。勿藥而愈。使重服通利藥。得不更變他症乎。乃知醫理非一端也。○硫能化鉛爲水。修煉家尊之爲金液丹。番舶者良。難取色。

黃堅如石者。以萊菔剉空。入硫合定。糠火煨熟。去其臭氣。以紫背浮萍煮過。消其火毒。以皂莢湯淘其黑漿。一法。絹袋盛酒煮。三日夜。一法。入猪大腸爛煮。三時。用畏細辛諸血醋。土硫黃辛熱腥臭止。可入瘡藥。不可服。

重濕明

血和血
行傷

重燥祛
寒積

餌

石蟹 鹹寒治青盲目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋

磨傳瘰癧 出南海身全是蟹而質石也細研水飛用

無名異 鹹入血甘補血治金瘡傷折瘰癧腫毒醋磨止

痛生肌 人受杖時須服三 生川廣小黑石子也一包

數百枚

礬石 辛熱有大毒治堅癖癰冷寒濕風痺蕪恭日攻積

別錄曰不鍊服殺人此石生于山無雪入水不水時珍
曰性氣與砒石相近博物志言鵲伏卵時取此石煖足

本草備要石 卷四 石部 無名異礬石 圭

大燥劫痰

止血生肌

謬也。有蒼白數種。火燒但解散。不能脫其堅。置水不凍者。真惡羊血。

砒石 辛苦而鹹。大熱大毒。砒霜尤烈。能燥痰。可作吐。

藥。療風痰在胸膈。截瘧除瘰。外用蝕敗肉。殺虫枯痔。

出信州。故名信石。衡州次之。錫之苗也。故錫壺亦生者云有毒。

名砒黃鍊者名砒霜。長綠豆冷水羊血。

石灰 辛溫性烈。能堅物。散血定痛。生肌止金瘡。血。臘月用黃

牛胆汁和納殺瘡虫。有人脚肚生一瘡。久遂成漏。百藥胆中陰乾。用殺瘡虫。不効。自處必死。一村人見之。目此。

清濕
堅頑

鮮漏也。以石灰溫泡並洗。覺
痒卽是也。洗不數次遂愈。
蝕惡肉滅癰疽。

酸。酒家多用之。然內用止瀉痢崩帶。收陰挺。
亦名陰菌。

或產後玉門不閉。熬
黃水泡澄清煖洗。脫肛。消積聚結核。風化者良。墮

灰火毒已出。主頑瘡膿水淋漓。歛瘡口。尤妙。

白礬。酸鹹而寒。性瀉而收。燥濕。追涎。化痰。墜濁。解毒。生

津。除風殺虫。止血定痛。通大小便。蝕惡肉。生好肉。除癰

熱在骨髓。髓爲熱所劫則空。故骨痿而齒浮。治驚癇黃疸血痛喉痺齒

痛風眼鼻中瘰肉崩帶脫肛陰蝕陰挺。
陰肉挺出。疔腫。肝經之火。

瘡疽。療癰。疥癬。虎犬蛇虫咬傷。

時珍曰。能吐風熱痰涎。取其酸苦瀉泄也。治諸

血痛。陰挺脫肛。瘡瘍。取其酸。瀉而收也。治風眼痰飲泄痢崩帶。取其收而燥濕也。治喉痺。瘰癧。蛇傷。取其鮮毒也。

多服損心肺傷骨。

遂宗與曰。却水故也。書紙上水不能濡。故知其性却水也。李邕曰。凡

發背。當服蠟礬丸。以護膜。防毒氣內攻。礬一兩。黃蠟七錢。溶化和丸。每服十九。漸加至二十丸。日服百丸。則有力。此藥護膜托裏。解毒化膿之功甚大。

取潔白光瑩

者。煨用。又法。以火煨地。洒水于上。取礬布地。以盤覆之。

四面灰擁。一日夜。礬飛盤上。掃收之。為礬精。未盡者。更

如前法。再以陳苦酒

醋也。

化之。名礬華。七日可用。百日彌

宣吐風
痰瀉飲
欬逆

濕燥濕
化痰

佳甘草為使畏麻黃惡牡蠣生用解毒

膽礬一名石胆酸澁辛寒入少陽胆經性斂而能上行涌吐

風熱痰涎發散風木相火治喉痺醋調嚥吐痰涎立效欬逆瘰癧

崩淋能殺虫治牙疳瘡毒陰蝕產銅坑中乃銅之精

液故能入肝磨鐵作銅色者真形似空青鴨嘴色為上

市人多以醋胆治風木揉青礬偽之畏桂芫花辛夷白微

皂礬一名綠礬酸涌瀉收燥濕化痰解毒殺虫之功與白礬

同而力差緩主治畧同白礬利小便消食積同健脾胃消食藥為丸

散喉痺

醋調鹽汁時珍口脹滿黃腫癰刺疳疾方往往用之其源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疸

方中變

深青瑩淨者良煨赤用

煨赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾濕張

三丰治腫滿有伐木尤蒼朮二斤米泔浸黃酒麴麴四兩炒絳礬一斤醋拌晒乾入銚火煨為末醋糊丸酒下

一或云皂礬乃銅之精液用醋製以平肝勝于針鐵不必忌鹽後亦不發多服令人瀉

補腎瀉血熱

青鹽即戎

其鹹而寒入腎經助水藏平血熱治目痛赤

瀉吐血溺血齒齙出血堅骨固齒

擦牙明目烏鬚餘同

食鹽

出西羌不假煎鍊方稜明瑩色青者良

食鹽

鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱

瀉熱潤燥補心

通二便
宜引吐

故治目赤。癰腫。血熱。熱疾。鹹補心。故治心虛。以水制火。取既濟之。

義。故補心藥用鹽炒。一人病笑不休。用鹽煨赤煎沸飲之。而瘳。經曰。神有餘。則笑不休。神心火也。用鹽水制火也。一婦病此半年。張鹹入腎而主骨。故補腎藥。子和亦用此法而愈。用鹽湯下。故堅肌。

骨治骨病。齒痛。厚傅齦上。歷涎盡。乃臥。或問。鹹能軟堅。

何以堅肌骨。不知骨消筋緩。皆因濕熱。熱淫于內。治以鹹寒。譬如生肉。易潰得塩性。鹹寒則能堅久不壞也。

鹹潤燥而辛泄肺。煎塩用皂角。收故味微辛。故治痰飲喘逆。本經治

哮喘症。忌之。鹹軟堅。故治結核積聚。又能涌吐醒酒。水勝鮮毒。

火熱即毒也。殺虫。浙西將軍中。蚘毒。每夕蚘鳴于體。能散火涼血。殺虫。一僧教以塩湯浸身數次而愈。定。

石 青塩食塩

痛止癢。

體如虫行風熱也。塩湯浴三四次佳。亦治一切風氣。凡湯火傷。急以塩末摻之。護肉不壞。再用。

藥傳。

多食傷肺。走血。滲津。發渴。

經曰。鹹走血。血病毋多食。鹹。食鹹則口乾者。爲能滲。

胃中津液也。

凡血病。哮喘。水腫。消渴。人爲大忌。

塩品頗多。江淮南北。塩生。

于海。山西解州。塩生于池。四川雲南。塩生于井。戎。塩生于土。光明。塩或生于階。成山崖。或產于五原。塩池狀若水晶。不假煎煉。一名水晶。塩石。塩生于石。木。塩生于樹。蓬。塩生于草。造化之妙。誠難窮矣。

急流水。

性速而趨下。通二便。風痺之藥。宜之。

昔有病小便閉者。衆。

不能痊。張子和易以急流之水煎前藥。一飲而溲。時珍曰。天下之水。滅火濡枯則同。至于性從地。變質與物。遷未嘗同也。

逆流廻瀾水 性逆而倒上中風卒厥宜吐痰飲之藥宜

之

井瀾水 用流水以瓢揚 水性鹹而重勞之則井而輕仲

景用煎傷寒勞傷等藥取其不助腎氣而益脾胃也

井泉水 將旦首汲曰井華水出甕未放曰無根水無時

初出曰新汲水解熱悶煩渴 凡熱病不可解者新汲水

出新汲水煎補陰之藥宜之 井以有地脈山泉者為上

蜜和飲之 市近溝渠汚穢者鹹而有酸煮粥煎

茶味各有異以之入藥其可無擇乎

新汲水宜煎藥

宣助陽氣

百沸湯

助陽氣行經絡

王頴曰湯須百沸者佳。寇宗奭曰患風冷氣痺人以湯淋脚至

膝厚覆取汗然別有藥特假陽氣而行耳。四時暴瀉痢四收臍腹冷坐深湯中浸至膝上生陽之藥無速于此張從正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯或酸藿水揉肚探吐汗出即止。昂按感冒風寒而以熱湯澡浴亦發散之一法。故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文。備急方治心腹卒脹痛欲死者煮熱湯以漬手足冷即易之。

宣和陰陽

陰陽水

一名生熟水

治霍亂吐瀉有神功

陰陽不和而交爭故上吐下瀉而霍

亂飲此輒定者分其陰陽使和平也。按霍亂有寒熱二症藥中能治此者甚多然未嘗分別言之。倉卒患此脉候未審慎勿輕投偏熱寒之劑。曾見有霍亂服薑湯而立斃者。惟飲陰陽水為最穩。霍亂邪在上焦則吐邪在

有涌吐

潤肺

高熱

下焦則瀉邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治
又有心腹絞痛不得吐瀉者名乾霍亂俗名絞腸洩其
死甚速古方用鹽熬熱童便調飲極
為得治勿與穀食即米湯下咽亦死

水半鐘和服

黃蘗水

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也

露水

其平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百

花上露令人好顏色

霜殺物露滋物性隨時異也露能
解暑故白露降則處暑矣瘧必由

于暑故治瘧
藥露一宿服

臘雪水

其寒治時行瘟疫宜煎傷寒火喝

音喝傷暑之藥抹

本草有製法

卷四 湯液藥 藥錄

濕熱

痲良

冰 其寒太陰之精。水極似土。傷寒陽毒熱甚昏迷者以

一塊置臍中良

兩乳中間

解燒酒毒

陳藏器曰盛夏食冰與氣候相反冷熱相激却

致諸疾宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不効召楊介進大理中九上日服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎

此藥是沿受病

之源也果愈

濕熱解

地漿

其寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚

肉菜菓藥物諸菌毒

菌音郡生朽木濕地上亦名輩音尋上聲

及虫蟻入腹

如誤食馬蟬蟬入腹生中

腸暑卒死者

取道上熱土圍臍令人尿臍中

以熱土
生
非
瀉
收

輕止血
消積

以熱土大蒜等分搗水去渣灌之即活

以新水沃黃土攪濁再澄清用

凡跌打損傷取淨土蒸熱以布裹更互熨之勿大熱恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活宋神宗皇子病瘰癧國醫不能治召錢乙進黃土湯而愈帝問其故對曰以土伏水水得其平風自止矣

孩兒茶 苦瀉清上膈熱化痰生津止血收濕定痛生肌

塗金瘡口瘡等分陰疳痔腫 出南番云是細茶末納

竹筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而

枯者次之

百草霜 辛溫止血鼻衄者水調塗之紅消積治諸血病見黑則止水克火也

水土
水地
孩兒茶
百草霜

輕。

重調中
止血燥
濕消腫

本草集要

卷四

三

傷寒陽毒發斑痘。隔瘡痢。咽喉。口舌白禿。諸瘡。時珍曰皆兼取

火化從。
治之義。灶突上烟煤。

墨。辛溫。止血生肌。飛絲塵芒入目。濃磨點之。點鼻止衄。

猪胆汁磨塗諸癰腫。醋磨亦可。酒磨服治胞胎不下。

伏龍肝。辛溫。調中止血去濕消腫。治欬逆及胃吐衄崩。

帶尿血遺精。腸風。癰腫。醋調。臍瘡。研丹毒。臘月猪脂或雞子白調傳

催生下胞。曹救方子死腹中水調三錢服其土當兒頭上戴出。釜心多年黃土。

一云。竈額內火氣積久結成如石。外赤中黃。研細水飛。

去垢。磨積。

用。

酸一作醃。

辛苦。溫。消食。磨積。去垢。除痰。治反胃。噎膈。點。

瘰癧。疣贅。

與墻灰等分。川小麥稈灰汁。煎乾為末。挑破瘰癧。三點即瘥。

發麪浣衣多用。

之。取蒿蓼之屬。浸晒燒灰。以原水淋汁。每百觔入粉。

麵二三斤。則凝淀如石。

禽獸部

補。

雞。

屬與屬木。

故動風。

其肉甘溫。補虛。溫中。

日華曰。黑雌雞。補產後虛勞。馬。

益卿曰。妊婦宜食牡雞。取陽精之全于天也。崔行功曰。婦人產後。多是富貴。接接。致產婦驚亂。故耳。屏人靜產。

土禽。

墨伏能。能。雞。

七。

更爛者壯雞汁作糗米粥與食。自然無恙。雞汁性滑而濡。不食其肉。恐難化也。俗家每產後。卽食雞啖卵。壯者幸無事。弱者因而致疾矣。龔雲林曰。四五年老母雞。取湯煮粥食。能固胎。

雞冠居清高之

分。其血乃精華所聚。雄而丹者。屬陽。故治中惡驚忤。以

熱

血瀝口塗。而吹鼻良。

本乎天者親上。故塗口眼。疔邪。用老者取其

陽氣充足也。能食百虫。故治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒。雞

子甘平。鎮心安五藏。益氣補血。清咽開音。散熱定驚。止

嗽。止痢。

醋煮食。治赤白久痢。

利產安胎。

胞衣不下者。吞卵黃二三枚。解髮刺喉。令嘔卽下。

多食令人滯悶。哺雛蛋殼細研。麻油調搽痘毒。神效。

雞肫皮

一名雞內金一名雞胗音皮鳩

甘平性溫雞之脾也能消水穀

除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺溺血崩帶腸

風膈消反胃小兒食滯男用雌女用雄

雞矢醴微寒

下氣消積利大小便內經用治蠱脹

臘月取雄雞屎白收之醋和塗蚯蚓

蜈蚣咬毒合

米炒治米瘕

補虛勞

烏骨雞

甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故

能益肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢噤口

煮汁帶下益胃

崩中肝腎血分之病鬼卒擊死者用其血塗心下効車

補陰

忘憂侯弘捉得一小鬼問所持何物曰殺人以此矛戟
中心腹者無不輒死弘曰治此有方否鬼曰以烏雞薄
之卽瘥
瘥
雄
九
治
百
病
女
科
有
烏
雞

鴨 耳冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸止嗽利水道治熱

痢 白毛烏骨者爲虛勞聖藥取金肅水寒之象也葛

久有白 老者良酒或童便煮 熱血解金銀丹石砒霜

百毒及中惡溺死者 卵耳鹹微寒能滋陰除心腹膈
熱。蘊藏食良。

行血止痛

五靈脂

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散

血和血血閉能通

用生

經多能止

用炒

治血痺血積血脹血

痢腸風崩中一切血病

圖經云血帶者半炒半生水服一錢

心腹血氣一

切諸痛又能除風化痰殺虫消積

諸痛皆屬于水諸虫皆生于風

治驚

疳瘡疔蛇蝎蜈蚣傷血虛無瘀者忌用

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服

津傳忠處治毒蛇咬傷李仲南曰五靈脂治崩中非正

治之藥乃去風之劑衝任經虛被風襲傷營血以致崩

中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠如

此時珍曰此亦一說但未及肝虛血滯亦自生風之意

接衝為血海任主胞胎任脉通衝脉盛

北地鳥名寒

則月事以時下無崩漏之患且易有子

號重矢也。

即曷旦鳥。夜鳴求旦。夏月毛采五色。鳴曰鳳。風不如我。冬月毛落。忍寒而號。日得過且過。

高士奇曰。月令仲冬之月。鷓鴣鳴不鳴。似與寒號之名未協。黑色氣甚臊惡。糖心潤澤。

者真研末。酒飛去砂石。用行血宜生。止血宜炒。惡人參。

夜明砂

一名天鼠矢。

辛寒。肝經血分藥。活血消積。目盲障。

翳。

加石決明。猪肝煎。名決明。夜靈散。治雞盲服。

瘡。魃。

音奇。小兒鬼。

驚疳。

並治驚疳。蝙蝠及矢。

瘰癧。厥陰之病。

血氣腹痛。

經疏曰。辛能散。內外滯氣。寒能除血。熱氣壅。明目之外。餘皆可畧。吳鶴皋。

口。古人每用重水蛭治血積。以其善吮血耳。若天鼠矢。乃食蚊而化者也。常亦可。以攻血積。本草稱其下死。

胎則其能攻血塊也。何疑。

同驚。中燒。烟。棉。蚊。

蝙蝠矢也。食蚊砂。皆。

致眼故治目疾。淘淨焙用。惡白微白歛。

猪

水畜鹹寒。心血用作補心藥之嚮導。蓋取以心歸心。

以血導血之意。

延壽升書曰。猪隔殺驚氣入心。絕氣歸肝。皆不可多食。

尾血和

龍腦。水片。治痘瘡倒靨。

能發之時。珍曰。取其動而不息。亦有用心血者。

肝主藏

血。補血藥用之入肝。明目。

雄者良。同夜明砂作丸治雀目。雀目者。夜不能覩。濕痰及

肝火盛也。

肺補肺。治肺虛咳嗽。

咳血者。燕惹仁末食。

肚入胃。健脾。

仲景治消渴。有黃連猪肚丸。用雄猪肚一枚。入黃連末

五兩。栝蒌根白梁米各四兩。知母三兩。麥冬二兩。縫定

蒸熟。丸如梧子大。每服三十丸。米飲下。直指方治小兒

疳熱。黃連五兩。入猪肚蒸爛。飯丸。米飲下。仍服調血清

心藥佐之。且曰小兒之病。非疳即熱。皆須識此。腎鹹冷而通腎。治腰痛耳聾。

日華曰。補水藏。又曰。久食令人少子。蓋說日久。

食令人腎虛。李時珍曰。遷之謂其鹹冷。能瀉腎氣也。昂按。

枸杞玄參。知母黃柏。性皆寒而能補腎。猪腎乃肉食何。

獨瀉腎若斯之酷也。古今補腰腎藥。用猪腎者頗多。未。

見作害。大抵諸家食忌不可盡信。瑣碎錄猪腎一對。童。

便二公酒一分。瓦罐煨五更食之。治勞瘵一月愈。經驗。

後方猪腎枸杞葉豉汁入。腸入大腸。治腸風血痢。奇。

蔥椒鹽作羹。治陰痿羸瘦。方治藏毒。膽汁苦入心寒。勝熱滑潤燥。瀉肝膽之火。

有藏連丸。明目殺疳。沐髮光澤。醋和灌穀道。治大便不通。仲景治。

內無熱者。便雖秘勿攻。故用胆汁外導之法。不欲以。

寒傷胃府也。成無已曰。仲景治厥逆無脈。用白通湯加。

寒傷胃府也。成無已曰。仲景治厥逆無脈。用白通湯加。

寒傷胃府也。成無已曰。仲景治厥逆無脈。用白通湯加。

猪胆汁。益陽氣大虛。陰氣內勝。純與陽藥。恐陰氣格拒。不得入。故加猪胆汁苦入心。而通脉。寒補肝。而和陰。不致格拒也。昂按此。即熱因寒用之義。浴初生小兒。永無疥疥。猪脬亦作。

治遺溺。疝氣。用作引經。猪脂甘寒。涼血潤燥。行水散。

風解毒。千金方。凡中惡。及牛肉毒。殺重。故瘡藥。能。

大便退。滑產。煎膏藥。主諸瘡。臘月者佳。古方用之。猪。

蹄煮湯。通乳汁。加通草。二兩佳。洗敗瘡。懸蹄甲。治寒熱痰喘。

痘瘡入目。五痔。腸癰。古人有用左甲。猪肉反黃連烏。

梅桔梗。犯之瀉痢。時珍曰。方有藏連丸。黃連猪肚丸。豈。

肉閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食陶弘景曰猪爲用最多惟肉不可食孫思邈曰久食令人少子發宿病筋骨碎痛乏氣孟詵曰久食殺藥動風發疾韓志曰凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰南猪味厚汁濃其毒尤甚若將爲犬禁者然今人終日食肉內滋外腴子孫蕃衍未見爲害若斯之甚也又云合黃豆蕎麥葵菜生薑胡荽吳茱牛肉羊肝鱈鰾鱖魚雞子食之皆有忌然餽饌中合食者多未見絲毫作害也大抵肉能補肉其味雋永食之潤腸胃生精液豐肌體澤皮膚固其所也唯多食則助熱生痰動風作濕傷風寒及病初起人爲大忌耳先王教民畜牧養蔬爲先豈故爲是以厲民歟明太祖釋家字之義亦曰無豕不成家諸家之說稽之于古則無微試之于人則不驗徒令食忌不足取信于後世而已。傷寒忌之者以其補肌固表油膩纏精風邪不能解散也病初愈忌之者以腸胃久積難受肥濃厚味也又按猪肉生痰惟風痰濕痰寒痰忌之如老人

補虛藥

燥痰乾咳更須肥濃以滋潤之不可執泥于猪肉生痰之說也

犬肉 酸而鹹溫煖脾益胃脾胃煖則腰腎受蔭矣補虛

寒助陽事

兩腎陰虛尤勝

黃者補脾黑者補腎畏杏仁忌蒜

道家以為地厭黃犬

血酒服二碗治腸瘕

補虛藥

羊肉 甘熱屈火補虛勞益氣血壯陽道開胃健力通氣

發瘡

仲景治虛羸瘵勞有常歸羊肉湯干劑曰補可去

形凡味同羊肉者皆補

血虛陽生則陰長也

青羊肝苦寒

蕪頌曰溫

色青補肝

而明目

肝以瀉為補羊肝丸治日疾加黃連

膽苦寒點風淚眼赤障白

跌

犬肉羊肉

三

翳。臘月入蜜胆中。紙全籠住。懸簷下。待霜出。掃取點眼。

又入蜜胆中蒸之。候乾研爲膏。每合少許。或點之。名二百味草花膏。以羊食百草。蜂採百花也。時珍曰。肝竅開于目。胆汁減則目暗。目者肝之外候。胆之精華也。故

諸胆皆治目病。脛骨入腎而補骨。燒灰擦牙良。時珍曰。羊脛骨灰可以磨

鏡。羊頭骨可以消鐵。悞吞銅鐵者。脛骨三錢米飲下。羊血解金銀丹石砒硫。一

切諸毒。乳甘溫。補肺腎虛。潤胃。膀胱大腸之燥。治反胃。

消渴。口瘡。舌腫。合蜘蛛咬傷者。飲之瘥。肉肝青殺

羊良胆青。羊良乳白。羊良骨。煨用。及半耳。初蒲忌。

銅器。牡羊目。幾日。寒去。勢日。五月口遺。

補脾土

牛肉 甘溫。燒土安中。補脾益氣。止渴。

倒倉法用牡黃牛

為糜。濾去渣。熬成琥珀色。前一晚不食。至日空腹坐密室。取汁每飲一鐘。少時又飲。積數十鐘。身體覺痛。如病在上。則吐。在下。則利。在中。則吐而利。利後必渴。即飲已溺數碗。以滌餘垢。飢倦先與米飲。二日與淡粥。次與厚粥。軟飯。將養一月。而沉疴悉安矣。須斷房事半年。牛肉五年。丹溪曰。牛。坤土。黃。中色。肉。胃藥。液。無形之物也。積聚既久。回薄腸胃。曲折之處。豈銖兩丸散所能窺犯乎。肉液充滿。流行無處。不到如洪水泛漲。一切凝滯。皆順流而去矣。此方傳于西域。異人中年後行一二次。亦却疾養壽之一助也。王綸曰。牛肉補中。非吐下藥。借補為瀉。因瀉為補。亦奇方也。丹溪治林德方。咳而咯血。謂脾壅。非吐不可。血耗。非補不可。惟倒倉二法兼備。服之而愈。又治蕭伯善。便濁滑精。亦用倒倉法而愈。又治許文懿。公病心痛。用燥藥靈丹。艾炙雜治數年不効。自分為

廢人丹溪先以防風通聖散下其積滯而病稍起思食然兩足難移次年行倒倉法節節應手復生子活十四年又臨海林兄久嗽吐紅發熱消瘦衆以爲瘵百方不應丹溪脈之兩手弦數日輕夜重計無所出時冬月也以倒倉法而安次年生子牛乳味甘微寒潤腸胃解熱毒補虛勞

治反胃膈噎

胃稿胃冷脾不磨食故氣逆而成反胃氣血不足其本也口痰飲日食積其標也胃

稿者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下焦吐者由乎寒治在溫中而散寒丹溪曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時熱之兼服四物湯爲上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也

不如少服藥飲牛乳加韭汁或薑汁或陳酒爲佳江南某司多公患噎口痢精米不進鄭奠一令服牛乳久之

熱利
痰涼驚

亦。白。水。牛。喉。治。反。胃。吐。食。腸。結。不。通。
除兩頭去胎膜醋浸炙末每服

一錢陳。米。飲。下。酥。酪。醍。醐。皆。牛。羊。乳。所。作。滋。潤。滑。澤。宜。于。血。

熱。枯。燥。之。人。牛。膽。內。石。灰。于。內。懸。掛。風。處。日。治。金。

瘡。良。

牛。黃。其。涼。牛。有。病。在。心。肝。胆。之。間。凝。結。成。黃。故。還。以。治。

心。肝。胆。之。病。
經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒為世神物

或。云。牛。病。乃。生。黃。者。非。也。清。心。解。熱。利。痰。涼。驚。通。竅。辟。邪。治。中。風。入。

藏。驚。癇。口。噤。
心熱則火自生痰肝熱則木自生風風火相搏膠痰上壅遂致中風不語東垣曰中

本。草。備。要
卷。四
牛。黃
吳

藏宜之風中府及血脉者。用之反能引風入骨。如油入
麵。按中風中藏者。重多滯九竅中府稍輕。多著四肢。若
外無六經形症。內無便溺阻滯。為中經絡。為又輕。初宜
順氣開痰。總宜養血活血。血不宜前用風藥。大抵五藏皆
有風。而犯肝者為多。肝屬風木。而主筋。肝病不能營筋。
故有舌強口噤。喎邪癱瘓。不遂不仁等症。若口開為心
絕。手撒為脾絕。眼合為肝絕。遺尿為腎絕。吐沫鼻鼾為
肺絕。髮直頭搖。面赤如瘧。汗綴如珠者。皆不治。若止見
一二症。循小兒百病。皆胎毒。痰熱所生。兒初生時。未食
有可治者。乳用三五厘。合黃連。非草末。蜜調
令咽。發痘墮胎。善通
之良。牛有黃。必多乳。喚以盆水承之。

伺其吐出。迫喝即墮水。名生黃。如雞子黃。太重疊可搗。

輕虛氣香者良。觀此則非病。殺死角中得者。名角黃。心

中者名心黃肝胆中者名肝膽黃成塊成粒總不及生

者但磨指甲上黃透甲者為真駱曉黃極易得能亂真得牡丹莖

蒲良聰耳明自人參為使惡龍骨龍胆地黃常山

瀉殺虫
消殺

白馬溺 辛寒殺虫破癥積治反胃祖台之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛

病奴死剖之得一驚尚活以諸藥投口中不死有人乘白馬觀之馬溺墮驚而驚縮遂以灌之即化成水主乃

服馬溺而愈

瀉殺虫

鹽溺 辛寒殺虫治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方云昔患反胃奉敕調治竟

不能療一衛士云服鹽尿極驗遂服二合只吐一半再服二合食粥便定宮中患反胃者五六人同服之一時

白馬溺

俱瘥

平補而

阿膠

甘平清肺養肝滋腎益氣

肺主氣和血補陰肝主

陰除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽肺痿吐

膿吐血衄血血淋血痔腸風下痢

傷暑伏熱成痢者必用之妊娠血痢尤宜

腰痠骨痛血痛血枯經水不調筋帶胎動

或妊娠下血酒煎服

疽腫毒及一切風病瀉者忌用

大抵補血與液為肺大腸要藥寇宗奭曰驢皮

煎膠取其發散皮膚之外用烏者取其屬水以制熱則

生風之義故又治風也陳自明曰補虛用牛皮膠去風

用驢皮膠楊士瀛曰小兒驚風後腫人不正者以阿膠

倍人參服最良阿膠育神人參益氣也按阿井乃濟水

補虛

伏流其性趨下用損濁水則清故治療濁及逆上之痰也 用黑驢皮阿井水煎成

蘇頌曰本經阿膠亦用牛皮是二膠可通用牛皮膠制作不精故不堪用 以黑光帶綠色夏

月不軟者真剉炒成珠或麴炒蛤粉炒去蒲黃炒止酒

化水化童便和用得火良山藥為使畏大黃

黃明膠即牛皮膠 其平功與阿膠相近亦可代用同葱白煮

服通大便李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱之人張仲景治瀉痢

好膠與黃連黃蠟並用陳藏器曰諸膠皆能療風補虛止洩驢皮主風為最經驗方云瘧疽初起酒漬黃明膠

四兩服盡毒不內攻唐氏方加川山甲四片燒存性用昂謂此方若驗勝于服蠟礬丸也

本草備要 獸 卷四 阿膠黃明膠 寒

宣去風
從骨

虎骨 味辛微熱虎屬金而制木故嘯則風生追風健骨

定痛辟邪治風痺拘攣疼痛驚悸顛癇犬咬骨哽為末水服

犬咬傳患處以頭骨脛骨良虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脛時珍曰凡辟邪症治

驚癇瘟癘頭風當用頭骨治手足風當用脛骨治腰脊風當用脊骨各從其類也虎肚治反

胃取生者存滓穢勿洗新瓦固煨存性為末入平胃散一兩每服三錢効昂按虎胆九宜于食膈若寒膈氣

喘血膈痰膈虎胆為散竹瀝下治小兒驚癇夜啼恐難見功

瀉心胃
大熱

犀角 苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃發斑傷寒下早熱乘虛入胃則發斑下遲熱而胃中亦發

火 滋心肝

斑吐血下血。畜血。辦狂。痘瘡。黑陷。消癰。化膿。定驚。明其。

姪婦忌之。能清胎氣。時珍曰。五藏六府皆稟氣于胃。風邪熱毒必先干之。飲食藥物必先入胃。角犀

之精華所聚。足陽明胃藥也。故能入陽明。解一切毒。療

一切血及驚狂斑痘之症。抱朴子云。犀食百草之毒及

棘。故能解毒。飲食有毒。以角澀之。則生白沫。烏而光潤者勝。角尖猶勝。鹿

茸犀取尖其精。現成器物多被蒸煮。不堪入藥。入湯劑

氣盡在是也。磨汁用。入丸散。剉細紙裹納懷中。待熱搗之。立碎。歸田錄云。

磨汁用。入丸散。剉細紙裹納懷中。待熱搗之。立碎。歸田錄云。

人氣。升麻為使。忌鹽。

粉犀。升麻為使。忌鹽。

羚羊角 苦鹹微寒。羊屬火。而羚羊屬木。入足厥陰。肝手

狀 虎骨犀角 羚羊角

太陰少陰經

肺

目為肝竅。此能清肝。故明目去障。肝主

風。其合在筋。此能祛風舒筋。故治驚癇。搐搦。骨痛筋牽。

肝藏魂。心主神明。此能瀉心。肝邪熱。故治狂越。僻謬。夢

魘驚駭。肝主血。此能散血。故治瘀滯。惡血。血痢。腫毒。相

火寄于肝胆。在志為怒。

經曰大怒則形氣絕而血菀于上

此能下氣降

火。故治傷寒伏熱。煩懣氣逆。食噎不通。其性靈而精

在角。故又辟邪而解諸毒。

昂按痘科多用以清肝火而本草不言治痘

出

西地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與獐骨音獐

大補陽
虛

麥能夜宿防患以角掛樹而棲角有掛紋者真一邊有食鐵節而踈乃山驢山羊非
也多兩角一角者勝判研極細或磨用

鹿茸

甘溫

一云鹹熱

純陽生精補髓養血助陽強筋健骨治

腰腎虛冷

百一方鹿角屑熬黃為末酒服主腰脊虛冷刺痛

四肢酸痛頭眩眼

黑筋帶遺精一切虛損勞傷惟脉沉細相火衰者宜之

鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙破之如朽

木者良

太嫩者血氣未足無力

酥塗微灸用

不塗酥則傷茸

或酒灸不可

嗅之有虫恐入鼻類

獵人得鹿繫之取茸然後斃鹿以血未散故也最難得不破未出血

者沈存中筆談云凡含血之物肉易長筋次之骨最難長故人二十歲骨髓方堅麋鹿角無兩月長至二十餘斤凡骨之生無速于此草木亦不及之頭爲諸陽之會鍾于茸角豈與凡血比哉。鹿陽獸喜居山藥陰獸喜居澤麋似鹿色青而大皆性淫一牡輒交十餘牝麋補陰鹿補陽故冬麋角解夏至鹿角解也藥鹿茸角罕能分別雷斅曰鹿角勝麋角蓋洗蕪蒸蕪頌並云麋茸麋膠勝于鹿時珍曰鹿補右腎精氣麋補左腎血液鹿角鹹溫生用則散熱行血消腫醋磨塗腫毒爲末酒煎服治折傷醫餘曰有廉瘡赤腫而痛用黃柏涼藥久不愈者却常用溫藥辟加鹿角灰髮灰乳香之類此陰陽寒暑往來之理也辟邪治夢與魚父酒服一撮鬼精印出鍊霜熬膏則專于能逐陰中邪氣惡血鍊霜熬膏則專于乃仙獸純陽多壽能通督脉又食良草食之有益無損鹿一名斑龍西蜀道士

滋補

時珍曰故其色

乃仙獸純陽多壽能通督脉又食良草食之有益無損鹿一名斑龍西蜀道士

嘗貨斑龍丸歌曰尾闾不禁滄海竭九轉靈丹却漫說
惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下穴蓋用鹿茸與膠霜
也

造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮

七日入醋少許取角搗成霜用其汁加無灰酒熬成膏
用畏大黃鹿峻鹿相交之精也設法取之大補虛勞

麝香 辛溫香竅開經絡通諸竅透肌骨煖水藏治卒中

諸風諸氣諸血諸痛痰厥驚癇嚴用和云中風不醒者以麝香清油灌之先通

其關東垣曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引
風入骨如油入麵時珍曰嚴氏言風病必先用東垣謂
必不可用皆非通論若經絡壅閉孔竅不利者安得不
用為引導以開通之耶但不可過也昂按據李氏之言

濕熱

金瘡 外川欬

似仍以嚴說為長。廣利方中惡瘰癧瘰癧鼻室耳聾目
客背垂死麝香一錢醋和灌之。

翳陰冷辟邪解毒殺虫墮胎壞菜敗酒治菜積酒積東垣

目翳香入脾治肉牛黃入

肝治筋冰片入腎治骨

研用。凡使麝香用當閉子

尤妙。忌蒜不可近鼻。防虫入腦。麝見人捕之則自剔出其香為生香尤難得其

香聚處草木皆黃市人或搥荔枝核偽之

熊膽

苦寒涼心平肝明目殺虫治驚癇五痔塗之取瘰通

明者佳。性善辟塵撲塵水上投膽少許則豁然而開。

象皮 象肉壅腫以刃刺之半日即合治金瘡不合者用

補肝腎
後傳尸

瀉涼血

其皮灰亦可熬膏入散。象膽能辟塵與熊胆同功。

獺肝 甘鹹而溫益陰補虛殺虫止嗽治傳尸鬼疰有神

功。尸疰鬼疰乃五疰之一變動有三十三種乃至九十
九種其症使人寒熱沉沉默默不知痛之所苦而無
處不惡死後傳人乃至滅門古方有獺肝丸
獺肝烘乾炙為末水服二錢日二以瘥為度 諸肝皆

有葉數惟獺肝一月一葉其間又有退葉須于獺身取

下不爾多偽。吳鶴皋曰獺陰物晝伏夜出故治鬼
蛙昂謂不然緣其肝獨異于他獸也

獺皮 苦平治腸風瀉血五痔燒末油調傳陰腫脂滴耳

中治聾胆點痘後風眼 似鼠而圓大褐色櫨毛外刺

殺重
明目

如粟房煨黑存性用

兔屎

一名明月砂

殺重明目治勞瘵五疳痘後生翳

兔肝

瀉肝熱故能明目兔肉治消渴

海上方澄汁冷飲

小兒食之稀

痘瘡

陶弘景曰孕婦食之令兒缺唇保壽堂兔血丸令小兒永不出痘雖出亦稀臘入口取生兔刺血和

蕎麥麵加雄黃四五分和九菴豆大初生小兒乳汁送下二三九遍身發出紅點此其驗也

猥鼠矢

甘而微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人

傷寒初愈即與交接毒中男人名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活人有鼠矢湯

兩頭尖

者為雄鼠屎

鼠胆明目汁滴耳中治三十年老聾陶

景口鼠胆隨死
輒消不易得也

鼠肉治兒疳

鼠瘦河間曰鼠性善寒而治瘡癰因其性

也為川

鱗介魚蟲部

龍骨

其瀉微寒入手足少陰

心腎手陽明大足厥陰經肝

能收斂浮越之正氣瀉腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治

多夢紛紜驚癇瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛大小腸利固

精止汗定喘

氣不歸元則喘

斂瘡皆瀉以止脫之義

十劑曰瀉可去脫牡

蜋龍骨之
屬是也

白地錦紋舐之粘舌者良

人或以古酒浸

酒精固
腸氣

狀如鱗之小兒果服鼠矢龍骨

通利水

通利水

一宿水飛三度用或酒煮酥炙火煨亦有生用者又云

水飛晒乾黑豆蒸過用否則著人腸忌魚及鐵畏石膏

川椒得人參牛黃良許洪云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏也

龍齒 清涼鎮心安魂治大人癡癲狂熱小兒五驚十二

癰衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也治同龍骨

鯉魚 甘平下水氣利小便治欬逆上氣脚氣黃疸姪娠

水腫古方治水腫有鯉魚湯鯉魚灸劉河間曰骨燒灰鯉之治水鴨之利水所謂因其氣相感也

療魚骨哽

補土和

補調附

濕熱治
日疾

滋熱

鯽魚 其溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實

腸行水之功。作飧食。治脚氣及上氣。

忌麥冬芥菜沙糖猪肝

石首魚

甘平開胃消食治暴痢腹脹

菽園雜記曰痢疾最忌油膩生冷惟

白鯊相宜以其無脂不膩而能消宿食理腸胃也

卽乾白鯊魚首中有石故

名石治石淋耳按今人多以石首魚鯉合破故紙等藥爲丸名魚鯉丸云煖精種子而本草全未之及何地

青魚胆

苦寒色毒入肝胆治目疾點眼消赤腫障翳

津吐喉痺痰涎塗火熱瘡瘰魚骨哽

臘月收陰乾

鱧魚胆

凡膽皆苦。惟鯉魚膽甘。

昂按味終帶苦

喉痺將死者點

入卽瘡病深者水調灌之。俗名烏魚卽七星魚。首有

夜朝北斗道家謂之水厭。雁爲天厭。犬爲地厭。衛生歌云。雁行有序。大有義。黑魚拱北。知臣禮。人無禮義。反食之。天地鬼神皆不喜。楊拱鬻方摘要云。除夕黃昏時。取大黑鱧魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。遍身七竅俱到。能免出痘。不可嫌腥。而以清水洗去也。如不信。留一手。或一足不洗。遇出痘時。不洗處痘必多。此乃異人所傳。不可輕信。食醫心鏡。鱧魚一斤。以

上和冬瓜葱白作羹。治十種水氣。

鱧魚

甘溫補五藏除風濕

尾血療口眼喎邪

和少麝香左喎

塗右右喎塗左正卽洗去千金云。鱧血雞冠血和伏龍肝並治口喎。滴耳治耳痛。滴鼻治鼻衄。點目治痘後生翳。時珍曰。鱧善穿穴。與蛇同性。故能走經絡。療風邪及諸瘰之病。

補虛殺

為熱明
目護心

風中血脈用血
主之從其類也。

鰻鱺

其平去風殺虫。

按虫由風生故風字從虫。

治骨蒸勞瘵濕痺風

瘡陰戶蝕瘡。

皆有虫。張鼎云其骨燒烟蚊化為。

補虛損。

有病瘵者相染已死數人乃取病者釘之棺中棄于流水永絕傳染漁人異之開視見一女子尚活取置漁舍多食鰻鱺病愈遂以為喪聖惠方。鰻鱺淡炙食治諸虫心痛多吐冷氣上攻滿悶。

蚺

音蛇膽

蚺藥已土之氣膽屬甲乙風木氣寒有小毒。

其味苦而帶甘涼血明目療疳殺虫主厥陰太陰之病。

肝木
脾土

肉極腴美主治畧同取膽粟許置水上旋行極

不食其鱗

鱗魚鰻鱺蚺蛇胆

風
花蛇

速者真。胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止瘡受杖時噉之杖多不死

白花蛇。甘鹹而溫。蛇善行數蛻如風之善行數變。花蛇

又食石南。食石南。藤花葉。石南辛苦治風。故能內走藏府外徹皮膚透

骨搜風。截驚定搐。治風濕癰瘰。大風疥癩。開寶本草云治中風口面

喎邪。半身不遂。經疏云前症定緣陰虛血少。內熱而緊與得之風濕者殊科。白花蛇非所宜也。宜辨。凡服蛇

酒藥切出。斬州龍頭虎口黑質白花。脇有二十四方

息見風。勝腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則

否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單川頭尾者。酒浸三日去

宣。主。風。濕。

盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩

烏梢蛇

功用同白花蛇而性善無毒

性善不噬物服

光至死不枯以尾細能穿百錢者佳重七錢至一兩者

為上十兩至一鎰者中大者力減去頭與皮骨酒煮或

酥炙用

蛇蛻

甘鹹無毒

甄權有毒

性靈而能辟惡故治鬼魅蠱毒

鼠而善去風故治驚癇風瘧重舌

聖惠方燒末傳

喉風性毒而

能殺虫故治疥癬惡瘡疥腫痔漏腐皮而性善蛻故治

輕。宣。去。風。毒。

白。花。蛇。烏。梢。蛇。蛇。蛻。

皮膚瘡瘍產難目翳。用白色如銀者皂莢水洗淨或酒或醋或蜜浸炙黃用或燒存性或鹽泥固煨各隨本

方

補腎助陽

海狗腎

一名臘

其鹹大熱補腎助陽治虛損勞傷陰痿

精冷功近菟蓉瑣陽。出西番今東海亦有之似狗而

魚尾置器中長年濕潤臘月浸水不凍置睡犬傍犬驚

跳者為真

或曰連臍取下故名臍或曰乃臘臍獸之臍也並按兩名不類恐一是海魚之腎一是山

獸之臍也
以此條入獸部

絡經

穿山甲

一名鱗鱗

鹹寒善鼠

山喜穿

尚能行散通經絡之功所

其處病用某處之甲更良

人厥陰陽明

肝

治風濕冷痺通經下乳消

腫潰癰止痛排膿和傷發瘰癧

元氣虛者慎用

風濕瘡利須為要

藥

以其穴山窩水故能出入陰陽貫穿經絡達于營衛以破邪結故用為使

以其食蟻又治

蟻瘻

漏也音明亦音漏有婦人項下忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏

也緣飯中誤食蟻得之用穿山甲燒存性為末傳之立愈劉伯溫多能鄙事人補龍滲漏刮甲裏肉鹽殺入自

至漏處補佳永州記云不可于堤岸殺之恐血入土則堤岸滲漏觀此二證其性之走竄可知矣

瘰癧

已潰者忌服

如鼉而短似鯉有足尾甲力更勝或生

或燒酥炙醋炙童便炙油煎土炒隨方用

海螵蛸一名烏賊骨 鹹走血溫和血入肝腎血分通血脈祛

寒濕治血枯內經血枯治之以烏鰂骨 血瘀血崩血閉腹痛環臍陰

蝕腫痛燒末酒服 癰癤疔毒目翳淚出聾耳出膿性能燥膿收水為末

加麝少許入 厥陰少陰肝經病 出東海亦名墨魚腹中有墨書字

逾年乃滅常吐黑水自單取骨魚鹵浸炙黃用惡附子

白及白欬能淡塩

龜板 甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰資智性靈故資智通

官通經絡祛寒濕

補陰益血

心益腎。治陰血不足。勞熱。骨蒸。腰脚痠痛。久濕。久痢。能

以滋陰。大久嗽。痰癰。老癰也。或經數年。癥瘕。崩漏。五痔。產難。未

酒服。或加陰虛血弱之症。益陰清熱。故治之時。珍曰。龜

芎歸煖。能通任脉。故取其甲。以補心。補腎。補血。以養陰。也。鹿首

常返向。是鹿能通怪脉。故取其角。以補命。補精。補氣。以養

陽也。昂按本草有鹿膠。而不及龜膠。然極不如。大者

膠誠良藥也。合鹿膠一。陰一。陽名龜鹿二仙膏。良。上下甲皆可用。酥炙。或酒炙。醋炙。猪脂炙。煨。灰用洗。

淨槌碎。水浸三日。用桑柴熬膏。良。得陰氣更全也。惡人

參。龜尿走竅。透骨染髮。治啞聾。以鏡照之。龜見其影。則淫發而尿出。

本草備要

卷四

五

或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

補陰退熱

鱉甲 鹹平。屈陰。色青入肝。治勞瘦骨蒸。往來寒熱。溫瘧。

瘧母。

瘧必皆非類。多陰虛之人。瘧久不愈。元氣虛弱。邪陷中焦。則結為瘧母。鱉甲能益陰除熱而散結。故

為治瘧要藥。

腰痛。脇堅。血瘕。痔核。鹹能軟堅。經阻。產難。腸癰。瘡腫。

驚癇。斑痘。厥陰血分之病。

時珍曰。介虫陰類。故皆補陰。或曰。本物屬金。與土。故入脾

肺而治諸症。

色綠九肋。重七兩者為上。醋炙。若治勞童便

炙亦可熬膏。鱉肉涼血補陰。亦治瘧痢。

煮作羹食。加生薑砂糖。不用鹽。

醬名鱉。糖湯。

惡鱉石。忌菟菜雞子。

鱉色青。故走肝益腎而除熱。龜色黑。故通心入腎而

散血

滋陰。陰性雖同。所用畧別。蟹肚味辣。可代椒解腥。

蟹

鹹寒。除熱解結。散血通經。續筋骨。

筋絕傷者。取蟹黃。足髓。熬內。瘡中。筋

即續生。骨節脫離者。生搗。熱酒調服。渣塗半日。骨內谷谷有聲。即好。

塗漆瘡。能收。

然寒胃。

動風。蟹爪墮胎。

產難及子死腹中者。服蟹爪湯。即出其螯。燒烟。能集鼠于庭中。蟹毒者。搗藕節。

熱酒調服。醃蟹中入蒜。則不沙。

補陽

鰕

甘溫。托痘瘡。下乳汁。吐風痰。

中風症。以鰕半斤。入薑蔥醬料。水煮。先吃鰕。次

吃汁。以鰕翎探引吐。出痰涎。隨症用藥。

壯陽道。

牡蠣

鹹以軟。堅化痰消癭。癰結核。老血痕。疔。瘡。以收脫。

補水軟堅

本草綱目

卷四

蟹甲。蟹。牡蠣。

五

治遺精崩帶止嗽欬汗

或同麻黃根糯米爲粉撲身或加入煎劑

固大小腸

微寒以清熱補水治虛勞煩熱溫瘧赤痢利濕止渴爲

肝腎血分之藥

王好古曰以柴胡引之去脇下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃爲

使益精收瀉止小便利以貝母爲使消積結

塩水煮一伏時煨粉用亦有

生用者貝母爲使惡麻黃辛夷吳茱萸得甘草牛膝遠

志蛇床子良

海氣化威純雄無雌故名牡

蛤粉

蛤蚧殼煨爲粉與牡蠣同功

海藏曰腎經血分藥朱徽宗寵妃病痰嗽

面腫不寐李防禦治之三日不效當誅李技萌憂泣忽聞市人賣嗽藥一文一帖吃了今夜得睡色淡碧李市

之恐藥礦悍先自試覺無害遂併三鼎為一以進妃服之是夕寢安嗽止面腫亦消帝大悅賜直萬金李不知其方懼得罪伺得市人重價求之乃蚌殼煨粉少加青黛也以淡蘆水加麻油數滴調服聖惠方白蜆壳研粉米飲調治肉鹹冷止渴解酒吐蠓蛤蜊蛤蜊文蛤並出咳嗽不止

渴利小便

瓦楞子

蚌殼。消血塊。散痰積。蝦紅醋淬三次為末。醋膏丸。治一切氣血。

癥瘕

田螺。味甘大寒。利濕。清熱。止渴。消醒酒。利大小便。能引熱下。

滋熱

滋痰

合。分。尾。芳。主。耳。螺。

毒書

風熱
明目

急煎珍誠病前後不通腹脹如鼓眾醫莫措遇一異人
曰此易耳奉施一藥卽脫靴入水探得一大螺目事濟
矣以鹽和殼搗碎吊繫臍下一寸三分曾未安席晝然
暴下歸訪異人無所見矣董守約以脚氣攻注或教槐
敷螺繫兩股便覺冷氣治脚氣黃疸噤口毒痢用螺加
趨下至足既而亦安
餅烘熱貼臍下引目熱赤痛入鹽花取
熱下行自然思食汁點之搽痔瘡狐臭

石決明

鹹平除肺肝風熱除青盲內障水飛點目外障

亦治骨蒸勞熱通五淋

能清肺肝故也古
方多用治瘍疔

鮮酒酸

爲末
投熱

酒中
卽解

如蚌而扁惟一片無對七孔九孔者良鹽水煮

一伏時或麪裹煨熟研粉極細水飛用懸旋覆

真珠 性寒 感月而胎

真珠

其鹹性寒感月而胎

語云上已有風梨有水精所

水精所

孕水能制火入心肝二經鎮心安魂

肝藏魂昂曰雖云

也大抵寶物多能鎮心安魂如金箔琥珀真珠之類龍齒安魂亦假其神氣也

墜痰拔毒收口

生肌治驚熱痘疔下死胎胞衣

珠末一兩苦酒服

塗面好顏色

點目去翳膜綿裹塞耳治聾

取新潔未經鎖綴者乳

浸三日研粉極細用

不細傷人藏府墜佃日蛤蚌無陰陽壯壯須雀化成故能生珠專一

于陰精也

蛤蚧

鹹平補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止嗽肺

補肺潤腎定喘

大直青更介

石決明真珠蛤蚧

止嗽

痿咯血氣虛血竭者宜之

能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益精扶羸

功同羊肉經疏曰咳嗽山風寒外邪者不宜用

出廣南首如蟾蜍背綠色斑

點如錦紋雄為蛤

鳴聲亦然因聲而名

皮粗口大身小尾粗雌為

蚧皮細口尖身大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱

捕者擘之雖死不開房術用之甚効不論牝牡者只可

入雜藥口含少許奔走不喘者真藥力在尾

見人捕之翫自嚙斷

其尾尾不全者不効

凡使去頭足

雷敎曰其毒在眼用須去眼

洗去鱗肉不淨

及肉毛酥炙或蜜炙或酒浸焙用

補中潤
燥滑腸

蜂蜜

亦名石
蜜。巖蜜。

草木精英。合靈氣以釀成。生性涼。能清熱。

熟性溫。能補中。甘而和。故解毒。柔而滑。故潤燥。甘緩可

以去急。故止心腹肌肉瘡瘍諸痛。甘緩可以和中。故能

調營衛。通三焦。除衆病。和百藥。故九藥多用之。而與甘草同功。

止嗽。治痢。解毒潤腸。最治痢疾。薑汁和服。甚佳。明目。悅顏。同薤白搗塗湯

火傷。煎鍊成膠。通大便秘。乘熱納穀道。然能滑腸泄瀉。

與中滿者忌用。以白如膏者良。汪穎曰。蜜以花為主。閩廣蜜熱。川蜜溫。西

蜜涼。按宣州有黃連蜜。味小苦。點目熱良。西京有梨花蜜。色白如脂。用銀石器。每蜜一斤。

蜜解毒
殺虫

入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成珠用忌蔥鮮

蒿苳同食

昂按生蔥同蜜食殺人而蒿苳蜜漬點茶者頗多未見作害豈醃過則無患乎抑藥忌亦

有不盡然者乎

黃蠟甘溫止瘰生肌療下痢

蜜質柔性潤故滑腸胃蠟質堅

性澁故止瀉痢

續絕傷

按蜜蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟味至淡故今人言無味者謂之嚼蠟

露蜂房

甘平有毒治驚癇瘰癧附骨疽根在藏府

和

蛻亂髮燒灰酒服按附骨疽不破附骨成膿故名不知者誤作賊風治附骨疽痛處發熱四體乍熱乍寒小便赤大便秘而無汗瀉熱發故則消賊風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得熱熱則小寬時有汗宜風藥治之塗瘰癧成瘻音滂炙研止風重牙痛煎水含嗽時珍曰陽明藥也取其以

蠶

辛鹹微溫。而不腐得清化之氣。故能治風化痰。

散結行經。

風能散相火逆結之痰

其氣味俱薄。輕浮而

升入肺肝胃三經治中風失音頭風齒痛喉痺咽腫爲妙

未薑湯調下。

丹毒、癰疽、疔瘡、

皆風熱爲病。

瘰癧、結核、痰癰、血病。

崩中帶下。

乘風
肝熱

小兒驚癇。膚如鱗甲。

由氣血不足亦名胎垢煎湯浴之

下乳汁。滅癥痕。若諸症由于血虛而無風寒客邪者。勿

風濕去

服。以頭蚕色白條直者良。糯米泔浸一日。待桑涎浮

出。漉起焙乾。拭淨肉毛口甲。搗用。惡桑螵蛸。茯苓。神

桔梗。革薺。蚕繭耳。溫能瀉膀胱。相火引清氣上朝于

口。止消渴。蚕與馬並屬午。為離主心。作繭退藏之。瘡疽

無頭者。燒灰酒服。服一枚。出一頭。雄蚕蛾氣熱。性淫。主

固精強陽。交接不倦。蚕退經燒存性。入麝少許。蜜和。敷

紙燒灰。酒水任下。能治邪祟。發狂悲泣。

原蚕砂。蚕食而不飲。屬火性燥。燥能去風。勝濕。經曰。燥

勝風。燥

補腎

屬金風。其砂辛甘而溫。炒黃浸酒。治風濕。為病支節不

隨。皮膚頑痺。腰脚冷痛。冷血瘀血。史國公藥酒中用之。炒熱熨患

處亦良。寇氏曰。醇酒三升。拌蚕砂五斗。蒸熱鋪煖室席

處。亦良。上令患冷風氣痺人。以患處就臥。厚覆取汗。不

愈。問日再作。麻油調敷。治爛弦風眼。有風濕則更生弦

爛。又新瓦炙為末。少加雄黃。麻油調敷。治蛇串瘡。有人

食烏梢蛇。渾身變黑。漸生鱗甲。見者驚縮。鄭真一。今日

服晚蚕砂五錢。盡晚云矢也。淘淨晒乾。

一二斗。久之乃退。

桑螵蛸。其鹹入肝腎命門。益精氣而固腎。治虛損。陰痿

夢遺。白濁。血崩。腰痛。傷中。疝瘕。肝腎通五淋。縮小便。能

故能縮腎與膀胱相表裏腎得所養氣化則能出故能通腎氣既固則水道安常故又能止也寇宗奭治便數有桑螵蛸散桑螵蛸扶神遠志首蒲人參當歸龍骨龜甲醋炙各一兩為末臥時人參湯下二錢能補心安神亦治健忘灸飼小兒止夜尿螳螂卵也桑樹產者為好長房

寸許有子如蛆芒種後齊山故仲夏螳螂生也如用他樹者以桑皮佐之桑皮善行水能引達腎經灸黃

或醋煮湯泡煨用畏旋覆花螳螂能出箭鏃螳螂一箇已豆半箇研傳傷處微瘻

且忍極癢乃撼撥之以貫連貫眾湯洗石灰傳之楊氏方用螳螂鏃出後傳生肌散螳螂蛻蛻皆治驚風今

人罕用螳螂蛻治腹脹便閉下痢脫肛瘡疽疔毒

蟬蛻 蟬乃土木餘氣所化飲風露而不食其氣清虛而

輕散風

猶歛肺

鄭贊襄
莫一孫

味其寒故除風熱其體輕浮故發痘疹其性善蛻故退

目翳催生下胞其蛻為殼故治皮膚瘡瘍癰瘡與薄荷等分為

末酒調服其聲清響故治中風失音又晝鳴夜息故止小兒

夜啼蟬類甚多惟大青色黑者入藥洗去泥土翅足

漿水煮晒乾用攻毒全用 蚱蟬治小兒驚癇夜啼殺疳去

熱出胎下胞時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻治藏府經絡當用蟬身各從其類也

五倍子 酸鹹其性瀉能歛肺其氣寒能降火生津化痰

止嗽止血歛汗鄭贊襄曰焙研極細以自巳漱口水調敷臍上治盜汗如神 解酒療

本草青皮里 卷四 蟬蛻五倍子

消渴泄痢瘡癰五痔下血脫肛膿水濕爛子腸墜下散

熱毒消目腫煎水洗之欬瘡口熱散瘡口自欬其色黑能染髮丹溪曰倍

子屬金與水為之善收而痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮肺中不宜用涼藥宜五倍五味欬而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩茯苓二兩丸服遂愈此則倍子欬清之功敏于龍骨蛤粉也昂按凡用秘瀉藥能通而後能秘此方用茯苓倍于五倍一瀉一收是以能盡嗽由外感者并虛脫者禁用生搥膚木上乃其妙也

小兒食汁遺利結糞于葉間故主治之症與殺輕脆而

中虛可以染皂或生或炒加

外用生肌

大瀉以毒攻毒

白蠟 甘溫屬金。生肌止血。鄭贊寧曰：汪御章年十六常患尿血，屢醫不効，予以白蠟。

加入涼血滋腎藥中，遂愈。定痛補虛，續筋接骨，外科要藥。

斑蝥 辛寒有毒。外用蝕死肌，傳疥癬惡瘡。內用破石淋。

拔療癰疔腫。楊登甫云：癰癰之毒莫不有根。大抵治以斑蝥地胆為主。制度如法，能令其根從小

便出。如粉片血塊爛肉，此其驗也。以木通滑石燈心輩導之。斑蝥捕得，屍時出臭，不可聞。故奔走下窾，直至

精溺之處，能下敗物。下劑大毒。九死一生之候，急用斑蝥七枚，去頭翅足糯米

炒黃，為末，酒煎空心下。下小，狗三四枚，如數少再服。又方用糯米一勾，斑蝥廿一枚，分三次炒至青烟為

度，去蝥取米為粉，冷水入清油少許，空心下，取利下毒物，如不利再進。愈後忌聞鐘鼓聲，復發則不可治。服之

白蠟斑蝥

肚痛急者。酸汁潰肉。肌肉近墮胎。荳葉上重黃黑斑。或黃連水解之。之則爛。

文去頭足糯米炒熟生用。則吐瀉人亦有用米取氣不

取質者。畏巴豆丹參。惡甘草豆花。斑蝥青葛上亭長地胆四虫形色不同

功畧相近。食芫花為青青綠色。尤毒。春生食葛花為

亭長黑身赤頭。夏生食豆花為斑蝥。斑色秋生冬入地。為地胆。黑頭赤尾。陶隱居云。乃一物而四時變化者。蘇恭云。非也。皆極毒。須慎用。

蠟。辛甘有毒。色青。屑小。故治諸風眩掉。皆屬肝木驚癇摘掣。

口服。咽邪。白內。垂全蠟等分。為末。名牽正散。酒服二錢。甚効。瘰癧疾。風瘡耳聾。帶

疳。厥陰風木之病。東垣曰。凡疳氣帶下。皆屬于風。蠟乃治風要藥。俱宜加而用之。汪機曰。破

宜去風

宣去風

傷風宜以全類中風慢脾驚屬虛者忌用 全用去足

焙或用尾尾力尤緊形緊小者良人被螫者塗蝸牛即解

蜈蚣 辛溫有毒入厥陰肝經善走能散治癰風喉口灸

豬乳驚癇瘰癧蛇瘕蛇能制瘡甲趾甲內惡肉突出俗名

以南星末醋殺虫古女治疰墮胎 取赤足黑頭者火

炙去頭足尾甲將荷葉火煨用或酒炙畏蜘蛛蠅蚰敢

過所行之路雞屎桑皮益中其毒者以桑汁益蒜塗之

其毒蜘蛛死放觸着即死被咬者捕蜘蛛置咬處自吸

蟾蜍
蝦蟆

蟾土精而應月魄。辛涼微毒入陽明。胃發汗

退熱除濕殺虫治瘡癰贅疔

未成者用活蟾蜍繫瘡上
半日蟾必昏憤置水中救

其命再易一個三易則去散矣勢重者剖蟾蜍合小兒
瘡上不久必臭不可聞如此二三易其腫自愈

勞瘦疴疾 蟾酥辛溫大毒助陽氣治疔腫發背小兒

痺疾腦痺。

他藥服一二而取其以毒攻毒腦痺乳和滴

鼻中外科多川之蟾
蜥肪塗玉刻之如蟾

白頸蚯蚓

蛭土德而星應軫水味性鹹寒故能清熱下

行故能利水治溫病大熱狂言大腹黃疸腎風腳氣

日肺氣必須用之為使

白頸者乃老蚯蚓治大熱搗汁并水調

下入藥或酒乾為末或鹽化為水或微炙或燒灰各隨

本方中其毒者按水解之張將軍病蚯蚓咬毒每夕蚓鳴于臂浸煎蠶水浸身數過而愈蚯蚓

泥即蚯蚓屎甘寒瀉熱解毒治赤白久痢傳小兒陰囊熱腫

腫腮丹毒

五穀虫即糞蛆寒治熱病音占妄語妄毒痢作吐小兒疳積

疥瘡漂淨晒乾或炒以煨為末用

人部

瀉熱藥

補和血

髮一名血餘

髮者血之餘。味苦微寒。入足少陰厥陰。肝。腎。諸陰。

消痰通關格利二便治血疾。能去心竅之血。血痢血。

淋舌血。煨末。茅鼻血。燒。轉胞不通。燒灰。小兒驚熱。合。

子黃煎為汁服。合諸磁煎膏。涼血去瘀。長肉。髮屬心。稟。

雞子能去風痰。生眉屬肝。稟木氣而側土。髮屬腎。稟水而下注。或曰髮。

屬肝。稟木氣而上生。眉屬金。稟金氣而橫生。金無餘氣。

故短而不長。至老全。錢其有長矣。昂按肺主皮毛。毛。

亦短而不長。耆地何。以獨無所屬乎。毛既為肺之合。自。

當屬肺。屬金。屬肝。屬木。以其側生。象木枝也。此乃。

內經腦為髓海

脆說附質明者。經曰。腎者精之處也。其華在髮。王冰註。

口。腎主髓。腦者髓之海。髮者腦之華。腦髓減則髮素時。

珍。且髮入上。千年不朽。以火煨之。疑為血質。煎鍊至枯。

衝爲血
海命門
爲精海
丹田爲
氣海胃
爲水穀
之海

宜發痘

復有液出誤吞入腹化爲癥瘕煨鍊服食使髮不自故
本經有白髮神化之種陳藏器曰生人髮掛菓樹上則
烏烏不敢來又人逃走取其髮于緯車上轉之則迷亂
不知所適此皆化子母秘錄亂髮燒灰亦治尸疰猪
脂調塗小兒燕口卽兩角生瘡也宋丞相王郛公小腹
切痛脩治不効用附子硫黃五夜久左之類亦不瘥張
鮒馬取婦人油頭髮燒灰
研篩酒服二錢其痛立止
皂筴水洗淨入罐固煨存
性用胎髮尤良補衰弱頭垢治淋及噎膈勞復

人牙

鹹溫有毒治痘瘡

痘疹論出不快而黑陷者
偵猪血調下一錢服涼藥

而血澁倒陷者麝香酒調服時珍曰欲其竄入腎經發
出毒氣蓋劫劑也若伏毒在心不省人事氣虛色白
塌無膿及熱癰紫泡之症只宜補虛解
毒苟悞服此則鬱悶聲啞反成不救
煨退火毒研

用

補虛潤燥

小兒鬼食音似

旋去聲

人乳 甘鹹潤五藏補血液止消渴澤皮膚治風火

日老人便秘服人乳最良本血所化得血而能視用熱赤瀝多痰

熱者黃連浸點然性寒滑藏室胃弱人不宜多服

和平飲食冲淡其乳必平其人躁暴飲酒食辛熱有火

病其乳必熱又有孕女乳為忌乳最有毒小兒食之吐

瀉成疳瘕之病內有胎毒按乳乃陰血所化生其脾

胃攝于衝任未受孕則下為月水既受孕則聚而養胎

已產則變赤為白上為乳汁以食小兒乃造化之工微

也服之益氣血補腦髓所謂以人補人也然雖清潤濕

脾膩膈天設之以為小兒非壯者所當常服惟製為粉

則有益無損又須旋川久則油短須用一婦人之乳為

佳乳雜則其氣雜乳粉參末等

分強丸名參乳丸大補氣血

取年少無病婦人乳

白而稠者如兒食良黃赤清色氣腥穢者並不堪用或

暴晒用茯苓粉收水填取粉尤良取粉法小鍋燒水

滾用銀瓢如碗大錫亦可傾乳少許入瓢浮滾水上頓再

浮冷水上立乾刮取用再頓再刮如攤粉皮法

大補氣血

紫河車

即胞衣一名混沌皮

其鹹性溫本人之血氣所生故能大

補氣血治一切虛勞損虛損一損肺皮稿毛落二損心血脉衰少三損脾肌肉

脫四損肝筋緩不收五損腎骨痠不起六極日氣極血極筋極肌極骨極精極恍惚失志

本草綱目卷四十八人乳紫河車

以初胎及無病婦人者良有胎毒者害人以銀入焙者

黑則無毒長流水洗極淨酒蒸焙乾研末或者煮爛搗碎入藥

如新瓦炙者亦可調和煮食李時珍曰雀行功小兒方云胞衣宜藏天德月德吉

友損其精汁方深埋緊築若為猪狗食令兒癩狂螻蛄食令兒瘡癰

烏雀食令兒惡死棄火中令兒瘡爛近社廟井灶街巷

皆有所忌此亦銅山西廂洛鍾東應自然之理今人以

之炮炙入藥雖曰以人補人然食其同類獨不犯雀氏

之戒乎以故本草集如天靈蓋等藥不入銅

平瀉大補陰散

童便一名還元水自

鹹寒時珍能引肺火下行從膀

胱出乃其舊路降火滋陰甚速潤肺散寒鹹走治肺痰

失音吐衄損傷

凡跌打損傷血閉欲死者掌開口以熱尿灌之下咽即醒一切金瘡受杖並宜

用之不傷藏府若用他藥

胞胎不下

皆散瘀之功凡產後血

恐無瘀者反至害人矣

逆敗血入肺陰虛人服火蒸如療者惟此可以治之晉

澄勞極論云降火甚速降血甚神飲

取十二歲以下

瘦弱百無一死服寒涼藥百無一生

童子

少知識無相火

不食帶腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節

清徹如水者用當熱飲熱則真氣尚存其行自速冷則

惟有鹹寒之性入薑汁

散韭汁

更好冬月用湯溫之

李士材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便多金普濟方治目赤腫痛用自已小便乘熱抹洗即開目少頃

補腎水
劉三焦

此以真氣退
其邪熱也

秋石 溫滋腎水潤三焦養丹田安五藏退骨蒸軟堅

塊治虛勞咳嗽白濁遺精為滋陰降火之聖藥若煎鍊

失道多服誤服反生極渴之患鹹能走血且經煅煉中
萬煖氣使虛陽妄作則

真水愈虧 蒙筌曰秋月取五便每缸用石膏七錢桑條攪

澄傾去清液如此二三次乃入秋露水攪澄故名如此
秋石

數次滓穢漸以減以重紙鋪灰上晒乾刮去在下重

濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收人溺以皂筴

海熱

水潑。躬爲陰煉。火煨爲陽煉。盡矣于道。安能應病。况經

火煉性却變溫耶。

秋石再研水罐鐵蓋蓋定。鹽泥固濟。升打升起。蓋上者。名秋冰。味淡而香。

乃秋石之精英也。宋壽堂方用童男童女小便各煉成。秋石共色如雪。和乳十日。晒夜露。取日精月華。乾

卽加乳待四十九日。足收時配藥。摘。玄云。腫脹忌鹽。只以秋石拌飲食佳。

人中黃。甘寒入胃。清痰火。消食積。大解五藏實熱。治天

行熱。壯痘瘡。血熱黑陷不起。內甘草末于竹筒塞孔。

冬月浸糞缸中。至春取出。洗懸風處陰乾。取甘草用亦

用皂筴末者。竹須削去青皮。

一云。卽糞缸多年黃堊煨存性用。

本草備要 卷四 藥部 人 中 藥 至

糞清一名金汁 主治同人中黃 用椶皮棉紙上鋪黃土

糞濾汁入新甕碗覆埋土中一年清若泉水全無穢氣

用年久者彌佳野間殘者下土篩傳痘疹水着背

人中白 鹹平降火散痰治肺痰鼻衄刮入中自新瓦火

勞熱消渴痘瘡倒陷牙口瘡 即罽堊煨研用以蒙

子便搗山中老僧 罽器刮下者尤佳

海火